

2009



Ein Zelt für's Leben



„Ein Zelt für´s Leben“

– unter dieser Überschrift zeichnete die „Rheinische Post“
ein Portrait des Unternehmens **NELLEN-ZELTE**




Besuchen Sie unser Ausstellungs-
gelände in Jüchen

In der Tat: Sie verbringen über Jahrzehnte den Großteil Ihrer Freizeit auf dem Campingplatz. – Jahrzehntelang soll das Vorzelt nicht nur aushalten, es soll Sie erfreuen, es soll Ihnen Behaglichkeit, Komfort und solide Sicherheit geben.

Das stationäre Vorzelt von **Nellen-Zelte** ist das solide Bauwerk, das sich Schritt für Schritt weiter entwickelt hat. – Bis zur „Luxusklausur“ des heutigen Standards: isolierverglaste Kunststoffenster, Holzvertäfelung, Gardinen, Regenrinne inklusive.



ZDF – Zu Besuch in Jüchen für die
Sendung „Drehscheibe“ am 01.09.2006





Manchmal entstehen Dinge die einmalig sind! Ein schwitzwasserfreies Vorzelt

Für uns ist das Schwitzwasserproblem seit jeher immer ein Thema gewesen.

In der Vergangenheit gingen wir das Problem noch mit Lüftungen oberhalb der Fenster an. Es folgte die Belüftung unterhalb der Dachträger und endete im Bereich Lüftung mit Lüftungsblechen zwischen den Sparren, also direkt unterhalb der Plane.

All das brachte nicht so richtig ein zufrieden stellendes Ergebnis zustande. Nichts desto trotz gaben wir nicht auf und entwickelten weiter.

benutzten PVC-Plane. Somit kann die vierfache Menge an Schwitzwasser aufgenommen werden. Zum zweiten kann sich beim verwendeten „Thermo-Zeltdach“ durch die raue (raufaserähnliche) Innenfläche der Schwitzwassertropfen nun festhalten und fällt nicht wie bei einer glatten Plane sofort wieder herunter. Somit haben wir den Zeitpunkt verändert, da das Schwitzwasser jetzt Zeit hat abzutrocknen.

Schwitzwasser entsteht nur, wenn sich das Raumklima (z.B. durch plötzliches Aufheizen oder Abkühlen)

lich besser geeignet als z.B. Alugestänge.

Wird jetzt noch das Thermomaterial auch für die Wände verwendet, so ist man dem schwitzwasserfreien Vorzelt ein ganz gewaltiges Stück näher.

Das Heizproblem konnte von Truma mit einer eigens entwickelten Vorzeltheizung Typ S3002FS gelöst werden.

Fasst man alle Punkte zusammen, ergeben diese ein Ganzes, ein **schwitzwasserfreies Vorzelt!**



Wir verwendeten nun ein ganz neu entwickeltes Material (Thermoplane), bestehend von unten aus 4 mm geschlossen-porigem PVC-Schaum, oben mit PVC-Beschichtung. Hier wurde zum ersten Mal ein richtiger Meilenstein gesetzt. Das Thermomaterial besitzt durch seine Poren die vierfache Fläche einer üblich

len) verändert. Tropfendes Schwitzwasser gehört bei diesem Material der Vergangenheit an. Wenn nun zusätzlich ein Holzfußboden anstelle eines Steinfußbodens verwendet wird, so wirkt sich dies ebenfalls auf das Schwitzwasser aus. Zur weiteren Verringerung der Schwitzwasserbildung ist Holzgestänge erheb-

Zusätzlicher Nebeneffekt:

Das benutzte Thermomaterial ist die Wärmedämmung. Auf die zusätzliche Isolation in Form von Styropor, Holzwolle oder dergleichen kann verzichtet werden. Eine Isolation zwischen den Sparren hat immer den Nachteil, dass Ritzen und Lücken entstehen können.


Bei unserem Thermomaterial ist die Zelthaut auch gleichzeitig Isolation von Außen, ohne Ritzen und Lücken.

Die nicht unerhebliche Schalldämmung trägt zum Wohlbefinden eines jeden Campers bei. Innengeräusche bleiben innen, Außengeräusche weitgehend draußen.

Der K-Wert entspricht einer 48 mm starken Sperrholzplatte.



Wählbare Farbmuster für Vorzelte und Pavillons
(außer Classic)




Thermomaterial für Dach und Wände 1.500 g/m²
(Vorzelte, Schutzdächer)



Dachfarben PVC ca. 700 g/m²



Nr. 30



Nr. 31



Nr. 32




Nr. 33



Nr. 34

Zierdesign



Fensterblenden, Faulstreifen und Pavillons



Integrierte Alu-Regenrinne mit Alu-blenden




Alu-Lüftungsbleche zwischen den Sparren sorgen für die Durchlüftung des Daches



Dach ringsum in Kederschienen fest eingezogen, ohne Tacker. Dies gewährt eine langlebige Haltbarkeit.



Verdeckte Kedereinzugsschiene



Türschwelle mit Regenablaufschiene



Kedereinzugsschiene


Zubehör

Vorzeltboden – einfache Ausführung

Besteht aus Schalbrettern (24 mm stark, gegen Mikroben und Insekten getränkt). Diese werden auf 4 bis 5 Kanthölzern (100 x 80 mm) vernagelt, die gegen Fäulnis imprägniert sind. Zu beachten ist: Bei Gefälle des Geländes sollten zum Ausgleich des Bodens Steinplatten bereitgehalten werden.

Vorzeltboden – isolierte Ausführung

Beschreibung wie vor. Zusätzlich wird eine 20 mm dicke Styroporschicht aufgetragen und hierauf eine 16 mm dicke Spanplatte V 100 verlegt.



Fenster zum Öffnen

Hier handelt es sich um Folienfenster, die mittels Reißverschlüssen herunter klappbar sind.

Rückwandfenster

In die Rückwand des Vorzeltes können Folienfenster eingeschweißst, oder vor Ort mit einem Balkenrahmen (aus Holz) in der Rückwand versehen und ausgeschnitten werden. Somit ist die Sicht vom Wohnwagen in das Vorzelt gegeben. Wohnwagen und Vorzelt wirken mehr als eine Einheit.

Kunststofffenster

Die isolierverglasten Kunststofffenster sind Dreh-/Kippfenster mit Kunststoffrahmen, in den Größen 160 x 100 cm, 130 x 100 cm, 100 x 100 cm oder 100 x 50 cm (Abbildung 160 x 100 cm), Farbe weiß.



Gardinenschienen

Gardinenschienen sind Holzleisten, unter der eine Kunststoffschiene zur Aufnahme der Übergardinen angebracht ist.

Fensterblende mit Applikation zum Ab- und Aufrollen

Über den Fenstern können von außen Fensterblenden mit Applikation gefertigt werden. Diese dienen dazu, die Fenster von außen zu schützen und sie zu verdunkeln.



Rollo mit Applikationen und Fliegengaze-Rollo

Über den Fenstern können Rollos mit integrierter Fliegengaze angebracht werden, so dass das Ungeziefer bei geöffnetem Fenster draußen bleibt (auch einzeln lieferbar).



Übergardinen

Sie bestehen aus zwei Dralonvorhängen pro Fenster, farblich zum Vorzelt abgestimmt, inklusive Gardinenröllchen.

Kurz-Stores

Kurz-Stores werden aus einem weißen, mit Muster versehenen Dralonstoff gefertigt. Lieferung inklusive Vitragenstange.

Zusätzlicher Eingang

Die zusätzliche Eingangstür hat einen senkrechten und zwei waagrechte Reißverschlüsse, zur Seite weg rollbar – auch geeignet als zusätzlicher Schutz vor der Holztüre. Diese kann auch nachträglich mit Befestigungsschienen angebracht werden.


Holztür

Die stabverleimte Holztür ist eine Drehtür, welche mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet und von außen mit PVC bespannt ist.



Begehbare Dach

Hierbei handelt es sich um Birke-Multiplexplatten 9 mm, 7-schichtig, 6-fach verleimt. Diese werden in die Ausfräsung des Dachbalkens eingelegt und verschraubt.



Spezialisierung (Bergklausen)

Unsere Spezialisierung besteht aus Unterseite 14 mm Fichte/Tanne Rundprofil endbehandelt mit Klarlasur, Dampfsperre 0,4 mm, Kerndämmplatte, Thermozeltdachplane. Begehbare Dach enthalten.

Regenrinne

Die Regenrinne besteht aus Aluminiumprofil, braun oder silbern eloxiert, mit Kunststoffabfluss. Bei den Vorzelttypen Bergklausen, Forsthaus, Forsthaus-Eigenbau und Schneehütte gehört diese zur Grundausstattung.

Dachauskleidung/Wandauskleidung

Hier handelt es sich um endbehandelte Nut- und Federbretter für die Innenauskleidung.



Andrückstangen

Andrückstangen dienen dazu, das freistehende Vorzelt mit dem Wohnwagen seitlich zu verbinden. Soll der Wohnwagen zur Reise benutzt werden, so sind die Andrückstangen unbedingt erforderlich. Hierbei ist zu beachten, dass der Vorzeltboden 15 cm vom Wohnwagen entfernt liegt.



Einen traumhaften Ausblick genießen mit einem **Panoramafenster**, bestehend aus großzügiger Fensterbank, Kunststofffenster (weiß) mit Fliegengaze und Fensterblende.

Von der Innenauskleidung bis zur Montage:
Der Diamant auf dem Campingplatz!

B



Giebeldach mit Thermomaterial

ergklausen



Wer sich seinen Luxus, der auf Beständigkeit zielt, selbst gestalten will, hat hier die Möglichkeit, sich von der Einförmigkeit und Gleichmäßigkeit abzuheben: Das Vorzelt als Unikat **ohne Aufpreis**. Es ist in diversen Größen lieferbar, als Pultdach oder Giebeldach.

Das Besondere: Sie geben Ihre individuellen Wünsche an: Holztür, isolierverglaste weiße Kunststofffenster, Fensterblenden zum Ab- und Aufrollen mit Applikation, Gardinenschienen usw., ganz nach Ihrem Geschmack.


Sie wählen aus diversem Zubehör bis hin zur kompletten Innenverkleidung, **ohne einen Aufpreis** zu zahlen. Die Montage im deutschen Bundesgebiet

gehört zum **Festpreis**. Zum Luxus, den Sie sich leisten sollten, gehört das Leimholzgestänge. Holz hilft Wärme dämmen.

Außerdem gibt es handfeste Argumente: Die Stabilität entspricht höchsten Ansprüchen und im Holzgestänge bildet sich kein Schwitzwasser.



Je größer die Stärke des Leimholzgestänges, umso stabiler das Vorzelt. Die Wand- und Deckenauskleidung wird aus Nut- und Federbretter hergestellt. Durch Spezial-Zierleisten im Deckenbereich entsteht ein Fachwerkcharakter, siehe Abb. Seite 7. Verbunden wird das Holzgestänge mit Winkel und Schrauben – ein Pluspunkt für Stabilität und Montagefreundlichkeit. Die Zelthautverarbeitung ist hochfrequenz-verschweißt. Dach und Wände sind mit Aluminium-Kederschienen befestigt. Seitlich sorgt das System von Alu-Andrückstangen, am Dach die Überlappung durch den Kedereinzug in den Wohnwagen für die optimale, d.h. luft- und wasserundurchlässige Seiten- und Dachverbindung.



Leimholz
Bergklause

gesamtes
Holzgestänge
86 x 68 mm

Pultdach mit Veranda rechts und Thermomaterial

Daten und Fakten: Bergklause, komplett mit Thermomaterial

- Dach:** Thermo-Zeltdach, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in verschiedenen Farben wählbar: grau, beige oder weiß. Siehe Seite 4.
- Wände:** Thermo-Zeltwände, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in verschiedenen Farben wählbar: grau, beige oder weiß, mit Streifendesign oder Zierdesign: Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.
- Fenster:** Isolierverglaste weiße Kunststofffenster, in vier verschiedenen Größen: 160 x 100, 130 x 100, 100 x 100, 100 x 50 cm.
- Eingang:** Grundausrüstung Holztür mit PVC-Bespannung, farblich abgestimmt, und Sicherheitsschloss.
- Gestänge:** Kiefer-Leimbinderholz 86 x 68 mm, Kanten gefräst, endbehandelt.
- Auskleidung:** Dach- und Wandisolierung mit endbehandelten Nut- und Federbretter.
- Regenrinne:** Integriertes Dach-Regenrinnen-System aus Aluminium, braun oder silbern eloxiert, mit Abfluss.
- Verbindung zum Wohnwagen:** Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausrüstung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC, unifarben, mit Holzvertäfelung.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Thermomaterial für Dach und Wände
- ✓ Freie Einteilung der Fenster und Türen
- ✓ Freie Farbwahl – siehe Seite 4
- ✓ Integriertes Alu-Regenrinnen-System
- ✓ Freie Maßeinteilung der Rückwand
- ✓ Montage Deutschland, BENELUX (excl. Fähre/Maut)

Mit Aufpreis:



- Begehbares Dach
- Spezialisierung
- Panoramafenster incl. Kunststofffenster, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank
- Fliegengaze-Rollo mit Rollmechanismus weiß
- Vorzeltboden
- Fensterblende mit Rollmechanismus und Applikation

Klären Sie bitte vor dem Kauf die Gegebenheiten mit der Campingplatz-Verwaltung ab.

Lieferzeit: ca. 5 Wochen

Bergklause mit „Thermo-Material“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Wahlweise auch mit seitlichem Verandadach links oder rechts möglich: 150 oder 250 cm



Tiefe 306 cm Zeltlänge / cm	Giebeldach	Pultdach
400	11.133,- €	10.700,- €
500	11.925,- €	11.443,- €
600	12.723,- €	12.160,- €
700	13.521,- €	12.877,- €
Hobby Landhaus 750 cm (ohne Rückwand)	13.920,- €	


Veranda links oder rechts
für Pult- und Giebeldach

Verandadach	Tiefe 306 cm
Länge 150 cm	622,- €
Länge 250 cm	876,- €


Andere Zeltgrößen und / oder Zelttiefen auf Anfrage.

Skizzieren Sie Ihr Wunschzelt Bergklause

Rückwand von innen





Vorderwand



Seitenwand links

Seitenwand rechts



Anm. 1: Bei Bergklause-Giebel befindet sich in der Mitte 1 Pfosten – bitte bei der Einteilung beachten.

Anm. 2: Die Rückwand kann, wenn man den Wohnwagen nicht mehr abzieht, auch vor Ort ausgeschnitten werden. Dann sind keine Maße von Türe, Fenster und / oder Serviceklappe erforderlich.



Bergklause mit „Thermo-Material“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:	
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:
Kom. Handy:	Ort:	Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input checked="" type="checkbox"/> Montage
PLZ, Ort:	Termin:	

Wohnwagentyp:	Modelljahr:	Thermowandfarbe / Nr.:	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> beige	<input type="checkbox"/> weiß	
Thermodachfarbe: <input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> beige	<input type="checkbox"/> weiß	Türbespannung: <input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> rot

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße: <input type="checkbox"/> Pultdach <input type="checkbox"/> Giebeldach		1	
Seitliches Verandadach, Größe: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts Aufpreis			
"Begehbares Dach" von Dachfläche je m ² Aufpreis	21,00 €		
"Spezialisierung" incl. begehbarem Dach vom Grundpreis	10 % Aufpreis		
Vorzeltboden isoliert je m ² Aufpreis	65,00 €		
Panoramafenster 220 cm incl. Kunststofffenster 160 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster Aufpreis	598,00 €		
Panoramafenster 190 cm incl. Kunststofffenster 130 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster Aufpreis	575,00 €		
Panoramafenster 160 cm incl. Kunststofffenster 100 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster Aufpreis	561,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	176,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	165,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	154,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	143,00 €		
Fensterblende mit Applikation 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	120,00 €		
Fensterblende mit Applikation 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	109,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	98,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster Aufpreis	81,00 €		
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen ohne Aufpreis			
Folienfenster in der Rückwand ohne Aufpreis			
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 160 x 100 cm ohne Aufpreis			
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 130 x 100 cm ohne Aufpreis			
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 100 cm ohne Aufpreis			
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 50 cm ohne Aufpreis			
Fensterblende zum Ab- und Aufrollen mit Applikation je Fenster ohne Aufpreis			
Übergardinen je Fenster ohne Aufpreis			
Kurz-Stores je Fenster ohne Aufpreis			
Gardinenschiene, Holz ohne Aufpreis			
Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss und PVC-Bespannung ohne Aufpreis			
Zusätzlicher Eingang (Reißverschlussstüre) ohne Aufpreis			
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen ohne Aufpreis			
Dachauskleidung mit Nut- und Federbrettern incl. Montage ohne Aufpreis		1	
Wandauskleidung mit Nut- und Federbrettern incl. Montage ohne Aufpreis		1	
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen ohne Aufpreis			
Balkenrahmen für Rückwandfenster mit Schaumstoffabdichtung ohne Aufpreis			
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Vorzeltmontage Deutschland, BENELUX ohne Aufpreis		1	
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder von Zwischensumme	2 % Aufpreis		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Luxus nimmt immer schönere Formen an



Giebeldach mit Thermomaterial

Försthaus

Der Luxus beginnt mit der Nähe zur Natur. Vorzelt ist nicht gleich Vorzelt. Ein freistehendes Vorzelt erfüllt alle Ansprüche des Campers nach Mobilität. Dabei ist die Zeltgröße unabhängig von der Größe des Wohnwagens. Das Vorzelt kann kleiner oder größer als der Wohnwagen gewählt werden, oder eben passend.




Ein Vorzelt mit Leimholzgestänge ist ein Luxus, den sich der Camper leisten sollte, weil es nahe liegt, dass man Naturfreunden ein Naturprodukt anbietet. Als hochwertiger Baustoff ist massives Leimholz anderen Materialien ebenbürtig bzw. sogar überlegen: Es verdreht sich nicht und besitzt eine höhere Tragfähigkeit. Holz hilft Wärme dämmen. Außerdem gibt es handfeste Argumente: Die Stabilität ist größer als bei jedem anderen Vorzelt, im Holzgestänge bildet sich kein Schweißwasser, eine Innenverkleidung bringt finanziellen Vorteil, denn gegenüber dem Aluminiumvorzelt entfällt die Verlattung, wobei durch notwendige Bohrungen das Profil geschwächt wird.

Auf- und Abbau sind problemlos zu bewerkstelligen. Je größer die Stärke des Leimholzgestänges, umso stabiler das Vorzelt. Die Kanten sind gefräst, so dass bei einer Holzvertäfelung die Balken sichtbar bleiben können. Verbunden wird das Holzgestänge durch eigens dafür entwickelte Steckverbinder, Winkel und Schrauben – ein Pluspunkt für Stabilität und Montagefreundlichkeit.



Pultdach mit Thermomaterial

Die Zelthaut-Verarbeitung ist hochfrequenzverschweißt. Dach und Wände sind mit Aluminium-Keder-Schienen befestigt. Seitlich sorgt das System von Alu-Andrückstangen, am Dach die Überlappung sowie der Kedereinzug in den Wohnwagen für optimale, d.h. luft- und wasserundurchlässige Seiten- und Dachverbindung. Ihnen überlassen bleibt die Anordnung von Türen und Fenster. Natürlich können sie auch hier isolierverglaste Kunststoffenster und Holztüre wählen. Individualität wird großgeschrieben und jedes Modell nach Ihren Wünschen und Ansprüchen in Einzelfertigung hergestellt.



Beispiel


 Leimholz
Forsthaus

 gesamtes
Holzgestänge
86 x 68 mm

Daten und Fakten: Forsthaus

- Dach:** Thermo-Zeltdach, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in verschiedenen Farben wählbar: grau, beige oder weiß. Siehe Seite 4.
- Wände:** PVC-Plane gestreift, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen. Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.
- Fenster:** Grundausrüstung mit drei Folienfenster, UV-beständig.
- Eingang:** Grundausrüstung Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar.
- Gestänge:** Kiefer-Leimbinderholz 86 x 68 mm, Kanten gefräst, endbehandelt.
- Regenrinne:** Integriertes Dach-Regenrinnen-System aus Aluminium, braun oder silbern eloxiert, mit Abfluss.
- Verbindung zum Wohnwagen:** Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausrüstung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC, unifarben.



Ohne Aufpreis:

- ✓ Thermomaterial für das Dach
- ✓ Freie Farbwahl – siehe Seite 4
- ✓ Freie Maßeinteilung der Rückwand
- ✓ Freie Einteilung der Fenster und Türen
- ✓ Integriertes Alu-Regenrinnen-System

Lieferzeit: ca. 4 Wochen





Forsthaus mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Wahlweise auch mit seitlichem Verandadach links oder rechts möglich: 170 oder 230 cm



Zeltlänge cm	Pulldach		Giebeldach	
	Tiefe 244 cm	Tiefe 284 cm	Tiefe 246 cm	Tiefe 306 cm
306	4.331,- €	4.634,- €	-	-
366	4.562,- €	4.879,- €	5.017,- €	5.334,- €
426	4.791,- €	5.126,- €	5.267,- €	5.602,- €
486	5.063,- €	5.416,- €	5.498,- €	5.924,- €
546	5.334,- €	5.710,- €	5.869,- €	6.244,- €
606	5.609,- €	6.001,- €	6.171,- €	6.562,- €
666	5.882,- €	6.293,- €	6.469,- €	6.881,- €
726	6.153,- €	6.584,- €	Für Hobby Landhaus (o. Rückwand) 750 cm	Für Hobby Landhaus (o. Rückwand) 750 cm
786	6.383,- €	6.832,- €		
846	6.613,- €	7.076,- €	6.872,- €	7.303,- €
906	6.843,- €	7.321,- €	Veranda links oder rechts für Pult- und Giebeldach	
		Verandadach	Tiefe 244/246 cm	Tiefe 284/306 cm
		Länge 170 cm	547,- €	622,- €
		Länge 230 cm	818,- €	876,- €

Skizzieren Sie Ihr Wunschzelt Forsthaus



- Anm. 1:** Bei Forsthaus-Giebel befindet sich in der Mitte 1 Pfosten – bitte bei der Einteilung beachten.
Anm. 2: Die Rückwand kann, wenn man den Wohnwagen nicht mehr abzieht, auch vor Ort ausgeschnitten werden.
 Dann sind keine Maße von Türe, Fenster und / oder Serviceklappe erforderlich.



Forsthaus mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:		
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:	
Kom. Handy:	Ort:	Fax:	
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:	Termin:		

Wohnwagentyp:	Modelljahr:	Wandfarbe PVC-Nr.:
Thermodachfarbe: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß	Türbespannung: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot	

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße: <input type="checkbox"/> Pultdach <input type="checkbox"/> Giebeldach		1	
Seitliches Verandadach, Größe: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
"Begehbares Dach" von Dachfläche je m ²	21,00 €		
"Thermo-Zeltwände", Farbe: vom Grundpreis	13 % Aufpreis		
Vorzeltboden normal je m ²	45,00 €		
Vorzeltboden isoliert je m ²	65,00 €		
Panoramafenster 220 cm incl. Kunststofffenster 160 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster	1.089,00 €		
Panoramafenster 190 cm incl. Kunststofffenster 130 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster	1.023,00 €		
Panoramafenster 160 cm incl. Kunststofffenster 100 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank je Fenster	902,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	176,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	165,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	154,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster	143,00 €		
Fensterblende mit Applikation 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	204,00 €		
Fensterblende mit Applikation 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	193,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	182,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster	165,00 €		
Zusätzliches Folienfenster Stück	78,00 €		
Aufpreis zum Öffnen eines Folienfensters Stück	84,00 €		
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen Stück	165,00 €		
Folienfenster in der Rückwand Stück	90,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 160 x 100 cm Stück	407,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 130 x 100 cm Stück	364,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 100 cm Stück	257,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 50 cm Stück	222,00 €		
Fensterblende zum Ab- und Aufrollen mit Applikation je Fenster	84,00 €		
Übergardinen je Fenster	28,00 €		
Kurz-Stores je Fenster	28,00 €		
Gardinenschiene, Holz lfdm	10,60 €		
Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss und PVC-Bespannung Stück	294,00 €		
Zusätzlicher Eingang (Reißverschlussstüre) Stück	85,00 €		
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen je Paar	142,00 €		
Dachauskleidung mit Nut- und Federbrettern von Zeltfläche je m ²	31,00 €		
Montage Dachauskleidung (in Verbindung mit Vorzeltmontage)	309,00 €		
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen Stück	78,00 €		
Balkenrahmen für Rückwandfenster mit Schaumstoffabdichtung Stück	75,00 €		
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Vorzeltmontage Deutschland, BENELUX von Zwischensumme	10 % Aufpreis		
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder von Zwischensumme	12 % Aufpreis		
Frachtkosten (entfällt bei Montage / Abholung) von Zwischensumme	3 % Aufpreis		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Do it yourself

F




Forsthaus

Der absolute Preisschlager: Das beste Eigenbauer-Vorzelt aus unserem Programm ist gleichzeitig auch das Preiswerteste. Denn Sie sparen viel Geld, weil Sie das Holzgestänge selber bauen.

Der Eigenbauer bezieht von uns die Vorzelt-Haut aus PVC, Winkel, Schrauben und Kedereinzugsschienen. Das Holz führt der Fachhandel bzw. der gut sortierte Baumarkt. Es sollte die Maße 80 x 60 mm haben. – Empfehlenswert, da verwindungsfrei, ist Leimholz.

Für den Selbst-Aufbau erhält der Eigenbauer einen Konstruktionsplan.

Als geschickter Eigenbauer und kühler Rechner sparen Sie mindestens 1.500 € bis 1.900 € (abgesehen vom Holzkauf).



Beispiel



Mit Thermomaterial

Eigenbau

Daten und Fakten: Forsthaus-Eigenbau

- Dach:** Thermo-Zeltdach, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in verschiedenen Farben wählbar: grau, beige oder weiß. Siehe Seite 4.
- Wände:** PVC-Plane gestreift, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen. Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.
- Fenster:** Grundausstattung mit drei Folienfenster, UV-beständig.
- Eingang:** Grundausstattung Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar.
- Regenrinne:** Integriertes Dach-Regenrinnen-System aus Aluminium, braun oder silbern eloxiert, mit Abfluss.
- Verbindung zum Wohnwagen:** Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausstattung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC, unifarben.


Ohne Aufpreis:

- ✓ Thermomaterial für das Dach
- ✓ Freie Farbwahl – siehe Seite 4
- ✓ Freie Maßeinteilung der Rückwand
- ✓ Freie Einteilung der Fenster und Türen
- ✓ Integriertes Alu-Regenrinnen-System

Lieferzeit: ca. 3 Wochen


Forsthaus-Eigenbau mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Wahlweise auch mit seitlichem Verandadach links oder rechts möglich: 170 oder 230 cm



Zeltlänge cm	Pulldach		Veranda links oder rechts		
	Tiefe 244 cm	Tiefe 284 cm	Verandadach	Tiefe 244 cm	Tiefe 284 cm
306	2.661,- €	2.819,- €	Länge 170 cm	388,- €	441,- €
366	2.840,- €	3.011,- €	Länge 230 cm	580,- €	620,- €
426	2.993,- €	3.174,- €			
486	3.200,- €	3.391,- €			
546	3.381,- €	3.584,- €			
606	3.560,- €	3.772,- €			
666	3.739,- €	3.963,- €			
726	3.918,- €	4.154,- €			
786	4.096,- €	4.343,- €			
846	4.278,- €	4.535,- €			
906	4.458,- €	4.723,- €			

Skizzieren Sie Ihr Wunschzelt Forsthaus-Eigenbau



Anm.: Die Rückwand kann, wenn man den Wohnwagen nicht mehr abzieht, auch vor Ort ausgeschnitten werden. Dann sind keine Maße von Türe, Fenster und / oder Serviceklappe erforderlich.



Forsthaus-Eigenbau mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Vorzelte

Kom.:	Name:		
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:	
Kom. Handy:	Ort:	Fax:	
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Spedition	<input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:	Termin:		

Wohnwagentyp:	Modelljahr:	Wandfarbe PVC-Nr.:
Thermodachfarbe: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß	Türbespannung: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot	

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße:		1	
Seitliches Verandadach, Größe: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
"Thermo-Zeltwände", Farbe: vom Grundpreis	22 % Aufpreis		
Panoramafenster 220 cm incl. Kunststofffenster 160 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank	je Fenster 1.089,00 €		
Panoramafenster 190 cm incl. Kunststofffenster 130 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank	je Fenster 1.023,00 €		
Panoramafenster 160 cm incl. Kunststofffenster 100 x 100 cm, Fliegengaze, Fensterblende mit Applikation und Fensterbank	je Fenster 902,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 160 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 176,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 130 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 165,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 154,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 50 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 143,00 €		
Fensterblende mit Applikation 160 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 204,00 €		
Fensterblende mit Applikation 130 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 193,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 100 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 182,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 50 cm (Rollmechanismus)	je Fenster 165,00 €		
Zusätzliches Folienfenster	Stück 78,00 €		
Aufpreis zum Öffnen eines Folienfensters	Stück 84,00 €		
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen	Stück 165,00 €		
Folienfenster in der Rückwand	Stück 90,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 160 x 100 cm	Stück 407,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 130 x 100 cm	Stück 364,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 100 cm	Stück 257,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 50 cm	Stück 222,00 €		
Fensterblende zum Ab- und Aufrollen mit Applikation	je Fenster 84,00 €		
Übergardinen	je Fenster 28,00 €		
Kurz-Stores	je Fenster 28,00 €		
Gardinenschiene, Holz	lfdm 10,60 €		
Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss und PVC-Bespannung	Stück 294,00 €		
Zusätzlicher Eingang (Reißverschlussstüre)	Stück 85,00 €		
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen	je Paar 142,00 €		
Dachauskleidung mit Nut- und Federbrettern	von Zeltfläche je m ² 31,00 €		
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen	Stück 78,00 €		
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Frachtkosten	von Zwischensumme 3 % Aufpreis		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Freiheit beginnt mit Easy

Easy



Das freistehende Vorzelt für jeden Wohnwagen wird für Sie in Holz- oder Aluminium-Vierkantgestänge gefertigt.

Unsere fachmännisch ausgebildeten Mitarbeiter – Schreiner, Schlosser, Planenschweißer, Näherinnen – stellen jedes einzelne Vorzelt mit Liebe zum Detail in Handarbeit her.

Sie wählen aus sechs Vorder- und drei Seitenvarianten aus. Beim Dekor entscheiden Sie unter fünf exklusiv aufgedruckten Mustern. Im Grundpreis enthalten ist die umfangreiche Serienausstattung vom Folienfenster zum Öffnen über Fensterabdeckungen bis hin zum Regenabweiser. Der extrem feste Sitz der Zeltplanen wird dadurch gewährleistet, dass alle Planenverbindungen in Alu-Kederschienen eingezogen sind.

In Holzausführung eignet sich das Modell Easy hervorragend für Ihren eventuellen Innenausbau. – Bei etwas handwerklichem Geschick können Sie das Vorzelt auch leicht selbst montieren, dank seiner Montagefreundlichkeit.





Daten und Fakten: Easy

- Dach:** PVC ca. 700 g/m², in silbergrau oder thermograu ca. 1.500 g/m² (Aufpreis), hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, mit Regenabweiser.
- Wände:** PVC-Plane ca. 610 g/m² grau oder thermograu ca. 1.500 g/m² (Aufpreis) mit aufgeschweißten Aufdrucken, Dekor Nr. 30 - 34, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen.
- Fenster:** Grundausstattung mit drei bzw. vier Folienfenster (größenabhängig), UV-beständig, in vier verschiedenen Größen: 160 x 100, 130 x 100, 100 x 100 und 100 x 50 cm, incl. farblich abgestimmter Fensterblenden mit Applikation.
- Eingang:** Grundausstattung Reißverschluss, zur Seite weg rollbar, Farbe blau, braun oder rot.
- Gestänge:** Kiefer-Leimbinderholz 86 x 68 mm, Kanten gefräst, endbehandelt oder Aluminium 45 x 45 mm, eloxiert.
- Verbindung zum Wohnwagen:** Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausstattung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC, unifarben.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Maßeinteilung der Rückwand

Lieferzeit: ca. 4 Wochen











Easy

Vorzelt mit Holzgestänge aus Leimholz 86 x 68 mm **oder** Aluminium 45 x 45 mm, eloxiert




Gestaltungs-Varianten für Vorzeltlängen von 306 bis 486 cm



Gestaltungs-Varianten für Vorzeltlängen von 546 bis 786 cm



Gestaltungs-Beispiele für Seitenwand rechts und / oder links




Rückwandskizze (von innen)



Easy VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Vorzelt mit Holzgestänge 86 x 68 mm **oder** Aluminium 45 x 45 mm

Zeltlänge cm	306	366	426	486	546	606	666	726	786
Zelttiefe 244 cm	4.372,- €	4.576,- €	4.778,- €	5.023,- €	5.352,- €	5.600,- €	5.931,- €	6.175,- €	6.378,- €
Zelttiefe 284 cm	4.641,- €	4.849,- €	5.059,- €	5.312,- €	5.654,- €	5.908,- €	6.248,- €	6.502,- €	6.713,- €
Dachstangen	7	8	9	10	10	11	12	13	13



Easy VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage **Bestellung**

Kom.:	Name:	
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:
Kom. Handy:	Ort:	Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:	Termin:	

Vorderwand:	Seitenwand rechts:	Seitenwand links:	Dachfarbe:	silber- oder thermograu
Wandfarbe Nr.:	<input type="checkbox"/> Nr. 30 <input type="checkbox"/> Nr. 31 <input type="checkbox"/> Nr. 32 <input type="checkbox"/> Nr. 33 <input type="checkbox"/> Nr. 34		Tür, Faulstreifen, Fensterblenden:	<input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße: <input type="checkbox"/> Holz 86 x 68 mm <input type="checkbox"/> Aluminium 45 x 45 mm		1	
"Thermo-Zeltdach", Farbe: grau vom Grundpreis	9 % Aufpreis		
"Thermo-Zeltwände", Farbe: grau vom Grundpreis	14 % Aufpreis		
Vorzeltboden normal (für Saisoncamper/Sommer)	je m ²	45,00 €	
Vorzeltboden isoliert (für Ganzjahrescamper)	je m ²	65,00 €	
Aufpreis zum Öffnen eines Folienfensters	Stück	84,00 €	
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen	Stück	165,00 €	
Folienfenster in der Rückwand	Stück	90,00 €	
Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss und PVC-Bespannung	Stück	294,00 €	
* Leimholzbalken für Veranda (beim Einbau von festen Fenstern unerlässlich)	lfdm	16,10 €	
* Verandastangen Aluminium (beim Einbau von festen Fenstern unerlässlich)	lfdm	24,20 €	
* Winkelbefestigung für Verandabalken / -stangen	Stk	3,00 €	
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen	je Paar	142,00 €	
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen	Stück	78,00 €	
Balkenrahmen für Rückwandfenster mit Schaumstoffabdichtung	Stück	75,00 €	
* Hinweis: feste Fenster nur mit Einbau von Verandabalken / -stangen möglich			
Anm.: Fährkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Vorzeltmontage Deutschland, BENELUX		790,00 €	
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder		890,00 €	
Frachtkosten (entfällt bei Montage / Abholung)	von Zwischensumme	3 % Aufpreis	
Verzollung Nicht-EU-Staaten		85,00 €	
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Das Top-Modell unter den Aluminium-Vorzelten



Giebeldach mit Thermomaterial

Schneehütte

Der Wohnwagen fährt fort. Das freistehende Vorzelt bleibt am Ort. Mit Rückwand – für den Dauercamper.



Das Nellen eigene Spezielsystem sorgt für eine problemlose Montage bzw. Demontage der Verbindung zwischen Vorzelt und Wohnwagen. Die Überlappung an der Zeltrückseite wird in den Wohnwagen eingekedert.

Dach und Wände sind mit Keder im Alu-Gestänge eingezogen. Apropos Gestänge: Es garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit dank eloxiertem Alu-Vierkantprofil, Maße: 45 x 45 x 2 mm.


Dieses starke Aluminium-Profil ermöglicht auch eine Vorzelt Tiefe von 288 cm.

Sie sehen: Nellen-Zelte legt Wert auf Vielfalt in Konstruktion und Gestaltung. Das verschafft dem Nellen-Vorzelt seinen Platz-Vorteil.


Jedes Modell wird nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen in Einzelfertigung hergestellt.



Pulldach mit Veranda links (incl. zusätzlicher Reißverschlusswände für die Veranda)



Profil
Schneehütte
45 x 45 x 2 mm



Beispiel

Daten und Fakten: Schneehütte

- Dach:** Thermo-Zeltdach, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in verschiedenen Farben wählbar: grau, beige oder weiß. Siehe Seite 4.
- Wände:** PVC-Plane gestreift, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen. Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.
- Fenster:** Grundausstattung mit drei Folienfenster, UV-beständig.
- Eingang:** Grundausstattung Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar.
- Gestänge:** Eloxiertes Aluminium-Profil-Gestänge, Maße 45 x 45 x 2 mm.
- Regenrinne:** Integriertes Dach-Regenrinnen-System aus Aluminium, braun oder silbern eloxiert, mit Abfluss.
- Verbindung zum Wohnwagen:** Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausstattung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC, unifarben.



Ohne Aufpreis:

- ✓ Thermomaterial für das Dach
- ✓ Freie Farbwahl – siehe Seite 4
- ✓ Freie Maßeinteilung der Rückwand
- ✓ Freie Einteilung der Fenster und Türen
- ✓ Integriertes Alu-Regenrinnen-System

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Schneehütte mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Wahlweise auch mit seitlichem Verandadach links oder rechts möglich: 150, 200 oder 250 cm







Zeltlänge cm	Pultdach		Giebeldach	
	Tiefe 248 cm	Dachstangen	Tiefe 288 cm	Tiefe 288 cm
300	4.168,- €	8	4.458,- €	4.586,- €
350	4.404,- €	9	4.711,- €	4.844,- €
400	4.641,- €	10	4.964,- €	5.105,- €
450	4.720,- €	10	5.049,- €	5.191,- €
500	5.116,- €	11	5.471,- €	5.628,- €
550	5.353,- €	12	5.724,- €	5.887,- €
600	5.667,- €	13	6.062,- €	6.234,- €
650	5.904,- €	13	6.314,- €	6.494,- €
700	6.141,- €	14	6.568,- €	6.755,- €
750	6.377,- €	15	6.821,- €	7.015,- €
800	6.613,- €	16	7.075,- €	7.275,- €

Veranda links oder rechts für Pult- und Giebeldach

Verandadach	Tiefe 248 cm	Tiefe 288 cm
Länge 150 cm	556,- €	594,- €
Länge 200 cm	788,- €	1.014,- €
Länge 250 cm	1.183,- €	1.267,- €

Für Hobby Landhaus (ohne Rückwand) 750 cm	Für Hobby Landhaus (ohne Rückwand) 750 cm
6.872,- €	7.303,- €

Skizzieren Sie Ihr Wunschzelt Schneehütte



- Anm. 1:** Bei Schneehütte-Giebel befindet sich in der Mitte 1 Pfosten – bitte bei der Einteilung beachten.
Anm. 2: Die Rückwand kann, wenn man den Wohnwagen nicht mehr abzieht, auch vor Ort ausgeschnitten werden. Dann sind keine Maße von Türe, Fenster und / oder Serviceklappe erforderlich.



Schneehütte mit „Thermo-Zeltdach“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Vorzelte

Kom.:	Name:		
Kom. Tel.:	Straße:		Tel.:
Kom. Handy:	Ort:		Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung	
PLZ, Ort:			Termin:

Wohnwagentyp:	Modelljahr:	Wandfarbe PVC-Nr.:
Thermodachfarbe: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß	Türbespannung: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot	


Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße: <input type="checkbox"/> Pultdach <input type="checkbox"/> Giebeldach		1	
Seitliches Verandadach <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
"Thermo-Zeltwände", Farbe: vom Grundpreis	14 % Aufpreis		
Vorzeltboden normal je m ²	45,00 €		
Vorzeltboden isoliert je m ²	65,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	176,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	165,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	154,00 €		
Fliegengaze-Rollo, weiß 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster	143,00 €		
Fensterblende mit Applikation 160 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	204,00 €		
Fensterblende mit Applikation 130 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	193,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 100 cm (Rollmechanismus) je Fenster	182,00 €		
Fensterblende mit Applikation 100 x 50 cm (Rollmechanismus) je Fenster	165,00 €		
Zusätzliches Folienfenster Stück	78,00 €		
Aufpreis zum Öffnen eines Folienfensters Stück	84,00 €		
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen Stück	165,00 €		
Folienfenster in der Rückwand Stück	90,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 160 x 100 cm Stück	407,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 130 x 100 cm Stück	364,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 100 cm Stück	257,00 €		
Isolierverglaste weiße Kunststofffenster 100 x 50 cm Stück	222,00 €		
Fensterblende zum Ab- und Aufrollen mit Applikation je Fenster	84,00 €		
Übergardinen je Fenster	28,00 €		
Kurz-Stores je Fenster	28,00 €		
Gardinenschiene, Holz lfdm	10,60 €		
Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss und PVC-Bespannung Stück	294,00 €		
Zusätzlicher Eingang (Reißverschlussstüre) Stück	85,00 €		
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen je Paar	142,00 €		
Dachauskleidung mit Nut- und Federbrettern von Zeltfläche je m ²	37,00 €		
Montage Dachauskleidung (in Verbindung mit Vorzeltmontage) Aufpreis	388,00 €		
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen Stück	78,00 €		
Balkenrahmen für Rückwandfenster mit Schaumstoffabdichtung Stück	75,00 €		
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Vorzeltmontage Deutschland, BENELUX von Zwischensumme	10 % Aufpreis		
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder von Zwischensumme	12 % Aufpreis		
Frachtkosten (entfällt bei Montage / Abholung) von Zwischensumme	3 % Aufpreis		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Träume preiswert realisierbar



Dreamstar



Ihr Traum wird wahr, ohne dass Sie Ihren Geldbeutel über Gebühr strapazieren: Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar und Folienfenster inklusive farblich abgestimmter Fensterblenden.

Die speziellen Verstrebungen aus Aluminium-Vierkantgestänge und Rundrohr ermöglichen auch hier ein freistehendes Vorzelt, eben Wohnwagen-unabhängig! Das Nellen-Vorzelt **Dreamstar** lädt zum Verweilen ein.

Der perfekte Rahmen für Naturnähe und Geselligkeit.

Jedes Modell wird nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen in Einzelanfertigung hergestellt.

Daten und Fakten: Dreamstar

Dach: PVC ca. 700 g/m², in silbergrau, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschien eingezogen.

Wände: PVC-Plane gestreift, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschien eingezogen. Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.

Fenster: Grundausstattung mit drei (bis 500 cm Zeltlänge) oder vier (bis 750 cm Zeltlänge) Folienfenster, UV-beständig (in der Vorderwand zum Öffnen) incl. farblich abgestimmter Fensterblenden zum Ab- und Aufrollen mit Applikation.

Eingang: Grundausstattung Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar.

Gestänge: Eloxiertes Aluminium-Profil-Gestänge 45 x 45 x 2 und 35 x 35 mm und Alu-Rundrohr Ø 32/28 mm.

Verbindung zum Wohnwagen: Doppelkederband, das mittels PVC-Leisten in die vorhandene Kederschiene des Wohnwagens eingezogen wird. Die Grundausstattung beinhaltet die Vorzelt-Rückwand aus PVC.

Ohne Aufpreis:

✓ Freie Türmaßeinteilung der Rückwand

✓ Freie Farbwahl – siehe Seite 4

Lieferzeit: ca. 4 Wochen




Dreamstar VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Vorzelt komplett mit Aluminium-Vierkant und Rundgestänge mit Alu-Winkel verschraubt.


Zeltlänge cm	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Zelttiefe 245 cm	3.257,- €	3.390,- €	3.535,- €	3.645,- €	4.017,- €	4.128,- €	4.294,- €	4.404,- €	4.586,- €
Dachstangen	9	9	11	11	13	13	15	15	17

Liefervarianten Dreamstar


Vorderwände bei Zeltgröße von 350 - 500 cm



Vorderwände bei Zeltgröße von 550 - 750 cm



Seitenwände mit Folienfenster (rechts und links)



Alu-Rundgestänge
Ø 32 mm



Kedereinzug am
Boden

Dreamstar VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:	
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:
Kom. Handy:	Ort:	Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:	Termin:	
Wohnwagentyp:	Modelljahr:	Wandfarbe PVC-Nr.:
Dachfarbe: silbergrau	RV-Türe, Fensterblenden, Faulstreifen:	<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße:		1	
Vorderwandvariante: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
Vorzeltboden normal	je m ²	45,00 €	
Vorzeltboden isoliert	je m ²	65,00 €	
Folienfenster in der Rückwand zum Öffnen	Stück	165,00 €	
Folienfenster in der Rückwand	Stück	90,00 €	
Übergardinen	je Fenster	28,00 €	
Kurz-Stores	je Fenster	28,00 €	
Andrückstangen für seitliche Verbindung zum Wohnwagen	je Paar	142,00 €	
Service-Klappe Rückwand, mit Reißverschlüssen	Stück	78,00 €	
Balkenrahmen für Rückwandfenster mit Schaumstoffabdichtung	Stück	75,00 €	
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
Zwischensumme			
Vorzeltmontage Deutschland, BENELUX		790,00 €	
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder		890,00 €	
Frachtkosten (entfällt bei Montage / Abholung)	von Zwischensumme	3 % Aufpreis	
Verzollung Nicht-EU-Staaten		85,00 €	
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Eine Sache mit Köpfchen:
solide, praktisch, stabil und preiswert

P



ergola




Das in den Wohnwagen eingezogene Vorzelt mit Alu-Vierkant- oder Rundgestänge

Dieses Erfolgsmodell garantiert behaglichen Wohnkomfort. Seine Zuverlässigkeit hat einleuchtende Gründe.

- Das Zeltgestänge mit den eingezogenen Kederleisten und der Leiste zum Befestigen einer Innenverkleidung besticht durch Stabilität.
- Die Zeltwände werden in die Kederleisten des Alu-Profiles eingezogen. Damit ist der feste Sitz des Zeltwände garantiert, wie der des Zelt-daches: Rundum im Dachüberstand sind Keder eingeschweißt, die ebenfalls in das Alu-Profil eingezogen werden.


Mit einem Wort: Qualitätsarbeit. Sie ist der Feind von faulen Kompromissen. Weil Nellen-Zelte nicht auf die Arbeit von Zulieferern verweisen kann und will, übernimmt der Fachbetrieb die alleinige Verantwortung. – Und das ist seine Stärke und gleichzeitig Ihr Vorteil.


Teilzelt mit ganzem Dach

Dieses Vorzelt wird dreiviertel vor den Wohnwagen gebaut, so dass ein Wohnwagenfenster frei bleibt. Die Berechnung richtet sich nach der Wohnwagen-Aufbaulänge.

Notwendiges Zubehör:


Andrückstange mit Schaumstoffwulst


Versetztes Vorzelt mit ganzem Dach

Dieses Vorzelt kann an einer Seite 80 cm bis 160 cm über die Wohnwagen-Aufbaulänge herausgebaut werden; an der anderen Seite bleibt das Fenster des Wohnwagens frei. Das Dach geht über den ganzen Wohnwagen, der Eingang kann vorne oder seitlich sein.

Notwendiges Zubehör:


Andrückstange mit Schaumstoffwulst und PVC-Anbauwand.


Teilzelt

Dieses Vorzelt wird dreiviertel vor den Wohnwagen gebaut, so dass ein Wohnwagenfenster frei bleibt.

Notwendiges Zubehör:


Andrückstange mit Schaumstoffwulst.


Kleiner Wohnwagen, großes Vorzelt

Dieses Vorzelt kann 80 cm bis 160 cm größer, als der Wohnwagen ist, gebaut werden.

Notwendiges Zubehör:

PVC-Anbauwand.


Versetztes Vorzelt


Dieses Vorzelt kann an einer Seite 80 cm bis 160 cm über die Wohnwagen-Aufbaulänge herausgebaut werden; an der anderen Seite bleibt das Fenster des Wohnwagens frei.

Notwendiges Zubehör:

Andrückstange mit Schaumstoffwulst und PVC-Anbauwand



Gestänge
Rund-Alu
teleskopierbar
Ø 32 u. 28 mm



Gestänge
Vierkant-Alu
teleskopierbar
45 x 40 mm



Jedes Modell wird nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen in Einzelfertigung hergestellt.

Daten und Fakten: Pergola (Alu-Vierkant- oder Rundgestänge)

Dach: PVC ca. 700 g/m², hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen, in silbern, braun, beige oder weiß.

Wände: PVC-Plane gestreift, hochfrequenz-verschweißt, komplett in Kederschienen eingezogen. Wählen Sie Ihre Farbe auf Seite 4.

Fenster: Grundausrüstung mit drei Folienfenster, UV-beständig.

Eingang: Grundausrüstung Reißverschlusstür, zur Seite weg rollbar.

Gestänge: **Vierkantgestänge:** Eloxiertes Aluminium-Gestänge 45 x 40 mm.
Rundgestänge: Eloxiertes Aluminium-Gestänge, Ø 32/28 mm, teleskopierbar.

Die Grundausrüstung beinhaltet die Wohnwagen-Radschürze und Doppelfaltstreifen.

Ohne Aufpreis:

✓ Freie Farbwahl siehe Seite 4



✓ Freie Einteilung der Fenster und Türen

Lieferzeit: ca. 4 Wochen


Pergola VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Vorzelt komplett mit Aluminium-Vierkant **oder** Aluminium-Rundgestänge.

Pergola 240 cm Tiefe Alu-Vierkant	Zeltlänge cm	Pergola 240 cm Tiefe Alu-Rundrohr
2.770,- €	300	1.860,- €
2.829,- €	320	1.895,- €
2.886,- €	340	1.932,- €
2.951,- €	360	1.967,- €
3.000,- €	380	2.002,- €
3.059,- €	400	2.060,- €
3.160,- €	420	2.094,- €
3.219,- €	440	2.130,- €
3.274,- €	460	2.166,- €
3.332,- €	480	2.201,- €
3.389,- €	500	2.237,- €
3.488,- €	520	2.294,- €
3.545,- €	540	2.329,- €
3.605,- €	560	2.365,- €
3.662,- €	580	2.400,- €
3.716,- €	600	2.437,- €
3.818,- €	620	2.493,- €
3.879,- €	640	2.528,- €
3.935,- €	660	2.563,- €
3.990,- €	680	2.599,- €
4.047,- €	700	2.635,- €



Skizzieren Sie Ihr Wunschzelt Pergola



Anm.: Bei diesem Vorzelt (Giebedach) befindet sich in der Mitte 1 Pfosten – bitte bei der Einteilung beachten.



Pergola VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Vorzelt komplett mit Aluminium-Vierkant **oder** Aluminium-Rundgestänge.

Anfrage **Bestellung**

Kom.:		Name:	
Kom. Tel.:		Straße:	Tel.:
Kom. Handy:		Ort:	Fax:
Campingplatz:		Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:		Termin:	
Wohnwagentyp:		Modelljahr:	Wandfarbe PVC-Nr.:
Dachfarbe: <input type="checkbox"/> silbergrau <input type="checkbox"/> braun-beige <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß		* Türbespannung: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot	

Wählbares Zubehör Vierkantgestänge / Rundgestänge:		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Vorzeltgröße:	Zeltgestänge: <input type="checkbox"/> Rundgestänge <input type="checkbox"/> Vierkantgestänge		1	
Vorzeltboden normal	je m ²	45,00 €		
Vorzeltboden isoliert	je m ²	65,00 €		
Zusätzliches Folienfenster	Stück	78,00 €		
Aufpreis zum Öffnen eines Folienfensters	Stück	84,00 €		
Fensterblende zum Ab- und Aufrollen mit Applikation	je Fenster	84,00 €		
Übergardinen	je Fenster	28,00 €		
Kurz-Stores	je Fenster	28,00 €		
Zusätzlicher Eingang (Reißverschlussstüre)	Stück	85,00 €		
Andrückstange für Teilzelt	Stück	56,00 €		
Anbau-Rückwand rechts oder links	Stück	114,00 €		
Trennvorhang mit Alu-Rundstange	Stück	83,00 €		
Vierkantgestänge: "Thermo-Zeltdach", Farbe:	vom Grundpreis	12 % Aufpreis		
Vierkantgestänge: Verandastangen unterhalb der Fenster von 300 - 500 cm Zeltgröße		201,00 €		
Vierkantgestänge: Verandastangen unterhalb der Fenster von 520 - 700 cm Zeltgröße		230,00 €		
Vierkantgestänge: * Holztüre weiß, mit Sicherheitsschloss, PVC-Bespannung incl. 1 Stütze		326,00 €		
Vierkantgestänge: Alu-Regenrinne, beide Seiten mit Abfluss		176,00 €		
* Hinweis: Holztüre nur in der Vorderwand bei Vierkantgestänge möglich				
Rundgestänge: Winterstützen Ø 32/28 mm Aluminium	Stück	17,10 €		
Rundgestänge: Querdachstangen Ø 32/28 mm Aluminium, 150 - 250 cm	Stück	17,10 €		
Rundgestänge: Querdachstangen Ø 32/28 mm Aluminium, 250 - 350 cm	Stück	19,30 €		
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten				
Zwischensumme				
Vorzeltmontage "Rundgestänge" Deutschland, BENELUX	von Zwischensumme	24 % Aufpreis		
Vorzeltmontage "Vierkantgestänge" Deutschland, BENELUX	von Zwischensumme	15 % Aufpreis		
Vorzeltmontage sonst. europäische Länder	auf Anfrage			
Frachtkosten (entfällt bei Montage / Abholung)	von Zwischensumme	3 % Aufpreis		
Verzollung Nicht-EU-Staaten		85,00 €		
			Summe	

Datum, Unterschrift: _____

WOHNWAGEN-SCHUTZDÄCHER

Schützt vor Hagel, Schnee, Vereisung, Feuchtigkeit und Hitze

Das Wohnwagen-Schutzdach-System von **Nellen-Zelte** eignet sich für jeden Wohnwagentyp und zeichnet sich vor allem durch folgende Merkmale aus:

1. Einfaches Anbringen der Alu-Vierkantprofile ohne Beschädigung des Wohnwagens.
2. Schneller Aufbau und Demontage auch durch eine Person möglich. Anmerkung: Bei Wohnwagen-Schutzdach Typ 7 ist eine fachmännische Montage unbedingt erforderlich.
3. Lange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger Materialien (stabiles Alu-Vierkantprofil oder Rundprofil, Plane in bester LKW-Qualität) in mehreren Farben: **silbern, beige, weiß oder braun**.
4. Die Dachplane bei Typ 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 ist ringsum umschweißt, so dass keine Feuchtigkeit in das Gewebe eindringen kann.
5. Zur zusätzlichen Isolierung gegen Schnee, Kälte, Hitze, Regenprasseln und Hagelschlag empfiehlt sich das **Thermo-Schutzdach**, das aus unserem bewährten **Thermomaterial** (Beschreibung Seite 3), für die Typen 1, 1a, 2, 3, 4, 5 oder 6 hergestellt wird (hierbei werden die Kanten nicht umschweißt).
6. Für den mobilen Caravaner: Wohnwagen-Schutzdach Typ 7 aus dem bewährten **Thermomaterial** (Beschreibung Seite 3), das nicht mehr, trotz Mobilität, demontiert werden muss - siehe Seite 46.
7. Sonderanfertigungen, z. B. mit Längsüberstand, sind möglich - siehe Typ 6, Seite 45.
8. Zur Erhaltung der Lichtdurchlässigkeit empfiehlt sich für die Typen 1, 1a, 2, 3, 5 oder 6 unser **Folien-Dachfenster** (in die Dachplane eingeschweißt) oder unser **Panorama-Schutzdach**.
9. Falls erwünscht: Montage durch Fachmonteure.



Die Wohnwagen-Schutzdächer (außer Schutzdach Typ 7) sollten ca. 50 cm breiter als die Wohnwagenbreite sein.

- Schutz gegen Hagelschlag, Schnee und Feuchtigkeit - undichte Stellen am Wohnwagen werden vom Schutzdach abgeschirmt.
- Aufnahme der Schneelast, Schutz vor Vereisung der Fenster, normale Dachluken können jederzeit geöffnet werden.
- Verbesserung der Innentemperatur, Klimapuffer.
- Verminderung der Trommelgeräusche bei Regen und Hagel.
- Schutz vor Verschmutzung.
- Sinnvolle Investition zur Werterhaltung des Wohnwagens, somit besserer Wiederverkaufspreis.

Schutzdachlieferungen frachtfrei

(Lieferung per Spedition in Deutschland u. angrenzenden Landesteilen, exkl. Fahrkosten, Verzollung u. Maut)



Schutzdach Typ 1 – Typ 6 VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage **Bestellung**

Kom.:		Name:	
Kom. Tel.:		Straße:	Tel.:
Kom. Handy:		Ort:	Fax:
Campingplatz:		Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:		Termin:	

Wohnwagentyp:		Modelljahr:	
Schutzdachfarbe: <input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> braun-beige <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß		Schutzdachbreite: _____ cm	

Wählbares Zubehör:		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Wohnwagen-Schutzdach Typ:			1	
Überbreite Schutzdach Typ 1, 1a, 2, 3, 4, 5 oder 6		10 % Aufpreis		
Vorzelt ist höher als der Wohnwagen, Typ 1 a (bitte Maß angeben): _____ cm				
Folien-Dachfenster Typ 1, 1a, 2, 3, 5 oder 6 (Maßblatt anfordern!) Stück		142,00 €		
Panorama-Schutzdach Typ 1, 1a, 2, 3, 5 oder 6 bis 650 cm		284,00 €		
Panorama-Schutzdach Typ 1, 1a, 2, 3, 5 oder 6 bis 900 cm		334,00 €		
Kamindurchführung Stück		30,00 €		
Antennendurchführung Stück		30,00 €		
Regenrinne Alu, Bug oder Heck Typ 1, 1a, 2, 4 oder 6 Seite		97,00 €		
Regenrinne Alu, Bug oder Heck Typ 3 Seite		191,00 €		
Regenrinne bei Schutzdachüberbreite Typ 1, 1a, 2, 3, 4 oder 6		10 % Aufpreis		
Regenrinne Alu, als Verblendung Typ 5 lfdm		23,10 €		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 1 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		22 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 1a <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		21 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 2 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		20 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 3 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		19 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 4 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		17 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 5 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		17,5 % Aufpreis		
"Thermo-Schutzdach" - Typ 6 <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß		16 % Aufpreis		
Schutzdachmontage, Preise Seite 36 - 37 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Zone				
Verzollung Nicht-EU-Staaten		65,00 €		
Anm.: Fährkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten				
			Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Schutzdächer

VK-Preise 2009 incl. MwSt.


Montagekosten ab Werk incl. An- und Abfahrt, Fracht*


Montagezone	I	II	III	IV	V	VI
Typ 1, 1a, 2, 9	230 €	261 €	302 €	327 €	357 €	411 €
Typ 3, 4, 5, 6, 7	315 €	337 €	366 €	393 €	436 €	484 €

*Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten
Montagekosten, weiter als Zone VI, auf Anfrage

Ausschnitt Dachluke Typ 7, Aufpreis je Stück	38 €
Montage Schutzdach Typ 7 im Werk Jüchen / DE	227 €
Nicht-EU-Staaten zuzüglich	65 €

Jüchen






Typ 1. DAS MEISTVERKAUFTE


Alle Schutzdachbügel in eloxierter E6 EV 1 Ausführung



Panorama-Schutzdach



Panorama-Schutzdach
(uneingeschränkter Lichteinfall im Wohnwagen)



Einzelnes Folien-Dachfenster
(Bitte Maßblatt anfordern)


Typ 1. Schutzdachbügel mit normalem Fuß

Sonnenreflektierendes Silber



VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Typ 1 Preis
1	380 – 450 cm	1.157 €
2	451 – 500 cm	1.275 €
3	501 – 550 cm	1.390 €
4	551 – 600 cm	1.505 €
5	601 – 650 cm	1.616 €
6	651 – 700 cm	1.736 €
7	701 – 750 cm	1.843 €
8	751 – 800 cm	1.966 €
9	801 – 850 cm	2.079 €
10	851 – 900 cm	2.195 €
11	Hobby Landhaus	2.089 €



Daten und Fakten: Typ 1

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Die Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Die Füße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen.
- Die Schutzdachfüße passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohnwagenschiene an.
- Der Trägerabstand beträgt ca. 55 cm.
- Alle Schutzdachbügel werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm und Hecküberstand 40 cm (maximaler Dachüberstand jeweils 80 cm).
- Eine eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß – siehe Seite 4
- ✓ Freie wählbare Schutzdachbreite 247, 272 oder 297 cm
- ✓ Lieferung per Spedition

Mit Aufpreis:

- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (UV-beständig) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung mit **Folien-Dachfenster**. Hierbei wird eine Klarsichtfolie (UV-beständig), passend für einzelne Dachluken, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 22 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 350 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage

Typ 1a. DAS ERHÖHTE

Eine Seite höhere Füße

Freistehendes Vorzelt ist höher als der Wohnwagen!



Abb. links:
Dieses Schutzdach wird an der Zeltseite mittels höherer Füße um das Maß höher gesetzt, als das Vorzelt höher als der Wohnwagen ist.
Bitte Maß unbedingt angeben.



Abb. rechts:
Dieses Schutzdach wird beim Aufstellen an der Zeltseite mit der Schere so ausgeschnitten, dass das Schutzdach noch fest gegen die Rückwand des Vorzeltes anliegt.

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Typ 1a Preis
1	380 – 450 cm	1.225 €
2	451 – 500 cm	1.352 €
3	501 – 550 cm	1.474 €
4	551 – 600 cm	1.595 €
5	601 – 650 cm	1.713 €
6	651 – 700 cm	1.840 €
7	701 – 750 cm	1.953 €
8	751 – 800 cm	2.083 €
9	801 – 850 cm	2.203 €
10	851 – 900 cm	2.327 €
11	Hobby Landhaus	2.214 €

Daten und Fakten: Typ 1a

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Alle Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Die Schutzdachfüße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen.
- Der Trägerabstand beträgt ca. 55 cm.
- Alle Schutzdachbügel werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm und Hecküberstand 40 cm (maximaler Dachüberstand jeweils 80 cm).
- Eine vorhandene Dachreling muss entfernt werden.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Freie wählbare Schutzdachbreite 247, 272 oder 297 cm
- ✓ Lieferung per Spedition

Mit Aufpreis:

- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (**UV-beständig**) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung mit **Folien-Dachfenster**. Hierbei wird eine Klarsichtfolie (**UV-beständig**), passend für einzelne Dachluken, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 21 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 350 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Typ 2. DAS STÄRKSTE

Schutzdachbügel mit verstärktem Fuß ab Schneehöhe über 50 cm
Verbreiterte Füße sorgen für eine größere Auflagefläche auf den Wohnwagenseitentteilen. – Wird nur benötigt in Gebieten mit sehr hohem Schneefall!

Damit kein Schnee abgeräumt werden muss ...



Schutzdachbügel mit verbreiteter Fußunterlage

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Typ 2 Preis
1	380 – 450 cm	1.273 €
2	451 – 500 cm	1.403 €
3	501 – 550 cm	1.530 €
4	551 – 600 cm	1.656 €
5	601 – 650 cm	1.778 €
6	651 – 700 cm	1.910 €
7	701 – 750 cm	2.027 €
8	751 – 800 cm	2.163 €
9	801 – 850 cm	2.288 €
10	851 – 900 cm	2.415 €
11	Hobby Landhaus	2.298 €

Schutzdächer

Daten und Fakten: Typ 2

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Die Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Die Füße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen.
- Die Schutzdachfüße passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohnwagenschiene an.
- Der Trägerabstand beträgt ca. 55 cm.
- Alle Schutzdachbügel werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm und Hecküberstand 40 cm (maximaler Dachüberstand jeweils 80 cm).
- Eine vorhandene Dachreling muss entfernt werden.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Freie wählbare Schutzdachbreite 247, 272 oder 297 cm
- ✓ Lieferung per Spedition

Mit Aufpreis:


- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (**UV-beständig**) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung mit **Folien-Dachfenster**. Hierbei wird eine Klarsichtfolie (**UV-beständig**), passend für einzelne Dachluken, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 20 %
- Schutzdachbreite 350 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage

Typ 3. DAS KOMPLETTE

Schutzdach über Wohnwagen und Vorzelt Normaler Schutzdachfuß



Empfehlung B + C + ca. 50 cm ist Schutzdachbreite

Mit verstärkten Schutzdachfüßen 10 % Aufschlag

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Typ 3 Preis
1	380 – 450 cm	2.629 €
2	451 – 500 cm	2.861 €
3	501 – 550 cm	3.088 €
4	551 – 600 cm	3.315 €
5	601 – 650 cm	3.539 €
6	651 – 700 cm	3.863 €
7	701 – 750 cm	4.082 €
8	751 – 800 cm	4.319 €
9	801 – 850 cm	4.545 €
10	851 – 900 cm	4.773 €
11	Hobby Landhaus	4.550 €

Daten und Fakten: Typ 3

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Die Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Die Füße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen.
- Die Schutzdachfüße passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohnwagenschiene an.
- Alle Schutzdachbügel auf dem Wohnwagen werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm und Hecküberstand 60 cm (maximaler Dachüberstand jeweils 80 cm).
- Empfehlung: Wohnwagenbreite + Vorzelt mit Vordachbreite + ca. 50 cm = Schutzdachbreite.
- Eine vorhandene Dachreling muss entfernt werden.
- Die vorderen Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln (ab Größe 6 gehören 2 zusätzliche Stützen zum dreibeinigen Giebelgestänge).

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Frei wählbare Schutzdachbreite 494, 519, 544, 569 oder 594 cm
- ✓ Lieferung per Spedition.

Mit Aufpreis:

- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (**UV-beständig**) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung mit **Folien-Dachfenster**. Hierbei wird eine Klarsichtfolie (**UV-beständig**), passend für einzelne Dachluken, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 19 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 650 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage

Typ 4. DAS NACHTRÄGLICHE


Schutzdach über Vorzelt

(Nur wenn das Wohnwagen-Schutzdach aus unserer Produktion ist)



VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Typ 4 Preis
1	380 – 450 cm	1.557 €
2	451 – 500 cm	1.676 €
3	501 – 550 cm	1.795 €
4	551 – 600 cm	1.915 €
5	601 – 650 cm	2.034 €
6	651 – 700 cm	2.251 €
7	701 – 750 cm	2.369 €
8	751 – 800 cm	2.489 €
9	801 – 850 cm	2.609 €
10	851 – 900 cm	2.728 €
11	Hobby Landhaus	2.616 €



Das Vorzelt muss vorne ca. 5 cm tiefer sein als der Wohnwagen, ansonsten muss das vorhandene Schutzdach mit höheren Füßen versehen werden.

Daten und Fakten: Typ 4

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Die Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Empfehlung: Vorzelt mit Vordachbreite (gemessen ab Schutzdachplanenanfang) + ca. 25 cm = Schutzdachbreite.
- Die vorderen Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln (ab Größe 6 gehören 2 zusätzliche Stützen zum dreibeinigen Giebelgestänge).

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Freie wählbare Schutzdachbreite 240, 265 oder 290 cm
- ✓ Lieferung per Spedition.

Mit Aufpreis:

- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 17 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 350 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage

Typ 5. DAS FREISTEHENDE Schutzdach (Carport)



VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Carport-Aufbaulänge	Stützen	Typ 5 Preis
1	380 – 450 cm	3 Stützen	1.471 €
2	451 – 500 cm	3 Stützen	1.634 €
3	501 – 550 cm	3 Stützen	1.799 €
4	551 – 600 cm	4 Stützen	1.961 €
5	601 – 650 cm	4 Stützen	2.124 €
6	651 – 700 cm	4 Stützen	2.288 €
7	701 – 750 cm	5 Stützen	2.451 €
8	751 – 800 cm	5 Stützen	2.614 €
9	801 – 850 cm	5 Stützen	2.778 €
10	851 – 900 cm	5 Stützen	2.941 €

Der Wohnwagen fährt fort –
Vorzelt und Wohnwagenüberdachung
bleiben am Ort

Gestänge



Daten und Fakten: Typ 5

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Alle Schutzdachbügel (Maß 45 x 45 x 2 mm und 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Alle Schutzdachbügel werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Die Stützstangen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln.

Ohne Aufpreis Typ 5:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4 → Lieferung per Spedition
- ✓ Standardbreite: 287 cm

Gegen Aufpreis:


- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (**UV-beständig**) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 17,5 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 288 - 340 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Aufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Typ 6. DAS VERLÄNGERTE Schutzdach mit verlängertem Überdach



Gestänge

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagenschutzdach mit seitlicher Verlängerung an Bug oder Heck	Überstand – Preis			
		100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
1	380 – 450 cm	1.615 €	1.719 €	1.839 €	1.944 €
2	451 – 500 cm	1.719 €	1.839 €	1.944 €	2.057 €
3	501 – 550 cm	1.839 €	1.944 €	2.057 €	2.169 €
4	551 – 600 cm	1.944 €	2.057 €	2.169 €	2.277 €
5	601 – 650 cm	2.057 €	2.169 €	2.277 €	2.390 €
6	651 – 700 cm	2.169 €	2.277 €	2.390 €	–
7	701 – 750 cm	2.277 €	2.390 €	–	–
8	751 – 800 cm	2.390 €	–	–	–

Daten und Fakten: Typ 6

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca. 700g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Alle Schutzdachbügel (Maße 45 x 45 x 2 mm und 45 x 35 mm) sind aus eloxiertem Aluminium.
- Alle Schutzdachbügel werden mittels Kederband in die Plane eingezogen.
- Bei diesem Dachtyp besteht die Gefahr, dass Dachluken, die am Rand des Wohnwagens liegen, nur teilweise oder gar nicht geöffnet werden können.
- Überstand am Bug oder Heck mit Auflageprofil auf dem Wohnwagen bis 250 cm.
- Eine vorhandene Dachreling muss entfernt werden.
- Die seitlichen Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verübeln.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl silbern, braun, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Freie wählbare Schutzdachbreite 247, 272 oder 297 cm
- ✓ Lieferung per Spedition

Gegen Aufpreis:

- Ausführung als **Panorama-Schutzdach**. Hierbei wird eine verstärkte Klarsichtfolie (UV-beständig) in die Mitte des Schutzdachs, mit PVC-Verstärkung, eingeschweißt
- Ausführung als **Thermo-Schutzdach**, Aufpreis 16 %. Weitere Informationen siehe Seite 3 und 34
- Schutzdachbreite 350 cm, Aufpreis 10 %

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör und Montage Seite 35–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage

Typ 7. DAS FAHRBARE

Das Wohnwagen-Schutzdach zum Fahren für den mobilen Caravaner

➔ **Schützt vor:** Hagel, Regen, Undichtigkeit, Hitze, Kälte, Schnee und Regenprasseln



Standbetrieb

➔ **Sie sparen** ca. 20 % Heizkosten ein. Das Regentrommeln auf dem Dach ist kaum noch hörbar.

Fahrbetrieb



Daten und Fakten: Typ 7

- Die Plane besteht aus Thermomaterial, Oberbeschichtung PVC mit 4 mm geschlossen-porigem PVC-Schaum, ca. 1.500 g/m². Weitere Informationen siehe Seite 3
- Das Gestänge (die Endstangen), Maß 45 x 45 mm ist aus eloxiertem Aluminium mit vier Keder-Einzugsschienen.
- Die Schutzdachbreite wird passend zur gemessenen Wohnwagenbreite plus 8 cm gefertigt.
- Serienmäßiger Bug- und Hecküberstand ca. 60 cm.
- Durch die flach auf dem Wohnwagen montierte Plane entsteht kein Hohlraum und dadurch keine Schweißwasserbildung.
- Eine eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden.
- **Kein TÜV-Eintrag notwendig!**

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl grau, beige oder weiß - siehe Seite 4
- ✓ Lieferung per Spedition
- ✓ **Anmerkung:** Die Montage für dieses Wohnwagen-Schutzdach sollte nur durch Fachmonteure vorgenommen werden

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör Seite 47, Montage Seite 36–37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Schutzdach Typ 7 VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Schutzdach „Das Fahrbare“				
	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis	Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis
1	380 – 450 cm	895,- €	7	701 – 750 cm	1.313,- €
2	451 – 500 cm	975,- €	8	751 – 800 cm	1.382,- €
3	501 – 550 cm	1.043,- €	9	801 – 850 cm	1.449,- €
4	551 – 600 cm	1.111,- €	10	851 – 900 cm	1.517,- €
5	601 – 650 cm	1.179,- €	11	Hobby Landhaus	1.445,- €
6	651 – 700 cm	1.245,- €			

Schutzdach Typ 7 VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:	
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:
Kom. Handy:	Ort:	Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition
PLZ, Ort:	Termin:	

Wohnwagentyp:	Modelljahr:
Schutzdachfarbe: <input type="checkbox"/> thermograu <input type="checkbox"/> thermoweiß <input type="checkbox"/> thermobeige	Schutzdachbreite: _____ cm

Wählbares Zubehör:			Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis	
Wohnwagen-Schutzdach Typ:	7	Das Fahrbare		1		
Wohnwagenbreite - gemessene Breite:	_____ cm					
Kamindurchführung	Stück		30,00 €			
Antennendurchführung	Stück		30,00 €			
Stahleilabspannung anstelle Gurte	Aufpreis		68,00 €			
Stahleilabspannung, separat	Set		108,00 €			
Gurtabspannung, separat	Set		40,00 €			
Schutzdachmontage im Werk Jüchen / DE Typ 7			227,00 €			
Dachlukausschnitt (bei Montage)	Stück		38,00 €			
Schutzdachmontage, Preise Seite 36 - 37 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Zone						
Verzollung Nicht-EU-Staaten			65,00 €			
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten						
					Summe	


Datum, Unterschrift: _____

Typ 9. DAS PREISWERTESTE

PREISSTAR Das Schutzdach für den preisbewussten Caravaner



➔ Schützt Ihren Wohnwagen vor Regen, Hagel-schlag, Hitze und Feuchtigkeit.



Zusätzliche Eigenschaften:

➔ Verminderung der Trommelgeräusche bei Re-gen und Schutz vor Verschmutzung.

Größe 1 - 4	zus. 4 Schutzdachbügel
Größe 5 - 8	zus. 5 Schutzdachbügel
Größe 9 - 12	zus. 6 Schutzdachbügel
Größe 13 - 16	zus. 7 Schutzdachbügel
Größe 17 - 20	zus. 8 Schutzdachbügel

Daten und Fakten: Typ 9

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung mit zusätzlicher Silberbeschichtung, Gewicht ca. 700 g/m².
- Die Schutzdachplane ist ringsum umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist.
- Die Schutzdachbügel sind aus Aluminium, pressblank, Maß 32 mm, für den Kedereinzug.
- Kederabstand ca. 80 - 100 cm, abhängig vom Wohnwagentyp.
- Die Schutzdachfüße (10 cm hoch) passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohn-wagenschiene an.
- Verspannung vorne und hinten mit Schnellspanngurten, seitlich mit jeweils drei Spannhaken.
- Eine vorhandene Dachreling muss entfernt werden.
- Für Hobby Landhaus nicht möglich, siehe Typ 1 auf den Seiten 38 - 39.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Standardbreite 272 cm
- ✓ Standardfarbe silbern, siehe Seite 4
- ✓ Lieferung per Spedition.

Mit Aufpreis:

- ➔ Änderung der Schutzdachbreite auf 247 cm oder 297 cm, Aufpreis 12 %
- ➔ Änderung der Schutzdachfarbe in braun, beige oder weiß, siehe Seite 4, Aufpreis 10 %
- ➔ **Anmerkung:** Dieses Schutzdach eignet sich lediglich für den bedingten Winterbetrieb (Schneelast), hierfür sind zusätzliche Schutzdachbügel erforderlich, die nur sinnvoll sind, wenn zwischen jedem vorhandenen ein weiterer Träger (ohne Kedereinzug) hinzugefügt wird

Die Preise richten sich nach der Wohnwagenaufbaulänge, Zubehör Seite 49, Montage Seite 36-37

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Schutzdach Typ 9 Das Preiswerteste „Preisstar“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Typ 9 „Das Preiswerteste - Preisstar“								
Größe	Aufbaulänge	Preis	Größe	Aufbaulänge	Preis	Größe	Aufbaulänge	Preis
1	400 – 425 cm	689,- €	8	576 – 600 cm	954,- €	15	751 – 775 cm	1.218,- €
2	426 – 450 cm	727,- €	9	601 – 625 cm	991,- €	16	776 – 800 cm	1.255,- €
3	451 – 475 cm	765,- €	10	626 – 650 cm	1.029,- €	17	801 – 825 cm	1.294,- €
4	476 – 500 cm	802,- €	11	651 – 675 cm	1.067,- €	18	826 – 850 cm	1.331,- €
5	501 – 525 cm	840,- €	12	676 – 700 cm	1.104,- €	19	851 – 875 cm	1.368,- €
6	526 – 550 cm	878,- €	13	701 – 725 cm	1.142,- €	20	876 – 900 cm	1.407,- €
7	551 – 575 cm	915,- €	14	726 – 750 cm	1.180,- €			

Schutzdach Typ 9 Das Preiswerteste „Preisstar“ VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:		Name:		
Kom. Tel.:		Straße:		Tel.:
Kom. Handy:		Ort:		Fax:
Campingplatz:			Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:			Termin:	


Wohnwagentyp:	Modelljahr:
Schutzdachfarbe: <input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> braun-beige <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß	Schutzdachbreite: _____ cm

Wählbares Zubehör:			Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Wohnwagen-Schutzdach Typ:	9	Größe:		1	
Zusätzlicher Träger mit je 2 Schutzdachfüßen (Rundgestänge)	Set		74,00 €		
Kamindurchführung	Stück		30,00 €		
Antennendurchführung	Stück		30,00 €		
Regenrinne Alu, Bug oder Heck	Seite		97,00 €		
Stahlseilabspannung anstelle Gurte	Aufpreis		68,00 €		
Stahlseilabspannung, separat	Set		108,00 €		
Gurtabspannung, separat	Set		40,00 €		
Spannhaken Zeltseite (kleine Halterung)	Stück		2,90 €		
Spannhaken Rückseite (große Halterung), mit Lakeikrampe + 2 Schrauben	Set		4,10 €		
Änderung Schutzdachbreite auf 247 oder 297 cm (Standard: 272 cm)			Aufpreis 12 %		
Änderung Schutzdachfarbe (Standard: silbern)			Aufpreis 10 %		
Schutzdachmontage, Preise Seite 36 - 37 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zone				
Verzollung Nicht-EU-Staaten			65,00 €		
Anm.: Fährkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten					
				Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Ganzjahrespavillon de

Luxe



Ein Pavillon zum Wohl fühlen:

Zum Grundmodell – Gestänge und Dach – empfiehlt es sich, das Wandunterteil anzubringen. Dieses bewirkt, dass der Fußraum windgeschützt und nicht kalt ist sowie Ihnen das Gefühl vermittelt, auf einer Veranda zu sitzen.

Eine runde, durchdachte Sache:

Sie feiern und möchten auch für den oberen Bereich Zugluft vermeiden? Unsere Wandoberteile mit Verschlussmöglichkeit helfen Ihnen auch hier weiter. Der Pavillon kann auf Grund der Reißverschlüsse komplett verschlossen werden.

Daten und Fakten: Pavillon de Luxe 300 x 300 cm

Dach:	PVC ca. 700 g/m ² (mit zwei Dachlüftungen), in verschiedenen Farben wählbar: silbern, braun, beige oder weiß. Farben siehe Seite 4.
Gestänge:	Eloxiertes Aluminium-Profil-Gestänge, Maße 45 x 45 x 2 mm.
Dachüberstand:	Ringsum 20 cm.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl - siehe Seite 4
- ✓ Lieferung des Grundmodells inklusive Dach

Mit Aufpreis:

- Wandunterteil in PVC uni oder gestreift, Farben siehe Seite 4
- Wandoberteile uni, alle Oberteile serienmäßig zum hoch rollen, zusätzlich kann ein Folienfenster eingeschweißt werden. Farben siehe Seite 4
- Eingangstüre mit 2 Reißverschlüssen zum hoch rollen. Farben siehe Seite 4

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Ganzjahrespavillon de Luxe 300 x 300 cm



Ein fester Sitz garantieren unsere acht Dachstangen, die auch sehr hohe Schneelasten tragen können.






Abb.:Dachlüftung

Skizzieren Sie Ihren Wunschapavillon „de Luxe“ 300 x 300 cm


Rückwand



Seitenwand links



Vorderwand



Seitenwand rechts

Pavillon de Luxe VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:		Name:	
Kom. Tel.:		Straße:	Tel.:
Kom. Handy:		Ort:	Fax:
Campingplatz:		Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:		Termin:	
Dachfarbe:		Wandunterteil:	Wandoberteil/e:


Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Ganzjahrespavillon "de Luxe" 300 x 300 cm Grundmodell	1.475,00 €		
Wandunterteil ringsum, ca. 90 cm hoch	225,00 €		
Wandoberteil, ca. 300 cm breit	131,00 €		
Wandoberteil, ca. 210 cm breit	98,00 €		
Folienfenster in Wandoberteil eingeschweißt	60,00 €		
Eingangstüre zum hoch rollen, Farbe:	103,00 €		
Frachtkosten (entfällt bei Montage)	90,00 €		
Montage Deutschland, BENELUX	490,00 €		
Montage sonst. europäische Länder	590,00 €		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
Anm.: Fährgelder/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Ganzjahrespavillon



lassic



Nicht nur für Dauercamper, sondern auch für zu Hause und auf der Terrasse bzw. im Garten, wurde dieser Pavillon entwickelt. Besonderes Merkmal ist hier der rings umlaufende Dachüberstand von 20 cm.

Daten und Fakten: Pavillion Classic 300 x 300 cm

Dach:	PVC ca. 700 g/m ² (mit zwei Dachlüftungen), in weiß.
Gestänge:	Eloxiertes Aluminium-Profil-Gestänge, Maße 45 x 45 x 2 mm.
Wände:	PVC ca. 700 g/m ² , in weiß, davon zwei Wände mit Folienfenster, alle Wände sind zum hoch rollen und gegeneinander austauschbar.
Ecken:	PVC ca. 580 g/m ² , in blau, rot, grün, lachs, grau oder braun, siehe Farbmuster.
Dachüberstand	Ringsum 20 cm.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl der Ecken, siehe Farbmuster

Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Ganzjahrespavillon Classic 300 x 300 cm



Ein fester Sitz garantieren unsere acht Dachstangen, die auch sehr hohe Schneelasten tragen können.







Abb.: Dachlüftung

Maße für Pavillon „Classic“ 300 x 300 cm

Rückwand



Seitenwand links

Vorderwand

Seitenwand rechts

Pavillon Classic VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:		Name:	
Kom. Tel.:		Straße:	Tel.:
Kom. Handy:		Ort:	Fax:
Campingplatz:		Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:		Termin:	
Ecken: <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> weinrot <input type="checkbox"/> lachs <input type="checkbox"/> grün			Dach- und Wandfarbe: weiß

Wählbares Zubehör:	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Ganzjahrespavillon "Classic" 300 x 300 cm Komplettpreis	1.540,00 €		
Frachtkosten (entfällt bei Montage)			
Montage Deutschland, BENELUX	390,00 €		
Montage sonst. europäische Länder	490,00 €		
Verzollung Nicht-EU-Staaten	85,00 €		
Anm.: Fährkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten			
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Ganzjahrespavillon


P




anorama

Sich in geselliger Runde Wohl fühlen – bis in den späten Abend hinein! Sollte plötzlich Regen einsetzen, so stört er nicht. Ihre Gäste können die Aussicht genießen.

Zielgruppe unseres Pavillons „Panorama“ sind Hotel- und Gaststättenvertriebe wie auch Vereine. Bei der abgebildeten Größe können 24 Personen (wie in der Skizze abgebildet) Platz finden. Selbstverständlich sind auf Grund des stabilen Gestänges auch andere Größen möglich.



45 x 35 mm



Daten und Fakten: Pavillon Panorama 600 x 400 cm


- Dach:** PVC uni, ca. 700 g/m² (mit Dachlüftungen vorne und hinten), in verschiedenen Farben wählbar: silbern, braun, beige oder weiß. Farben siehe Seite 4.
- Gestänge:** Eloxiertes Aluminium-Profil-Gestänge, Maße 45 x 45 x 2 mm und 45 x 35 mm.
- Wandoberteile:** PVC uni, ca. 700 g/m², in silbern, braun, beige oder weiß. Alle Wandoberteile sind serienmäßig zum hoch rollen. Im geschlossenen Zustand befinden sich 4 Folienfenster in den Seitenwänden und zwei Folienfenster in der Vorderwand.
- Wandunterteile:** PVC uni oder gestreift, Farben siehe Seite 4.
- Dachüberstand:** Ringsum 20 cm.
- Ohne Aufpreis:**
- ✓ Freie Farbwahl siehe Seite 4
 - ✓ Eingangstüre mit 2 Reißverschlüssen zum hoch rollen

Lieferzeit ab Werk: ca. 3 Wochen



Ganzjahrespavillon Panorama 600 x 400 cm

Maße für Pavillon „Panorama“ 600 x 400 cm



Pavillon Panorama VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:		
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:	
Kom. Handy:	Ort:	Fax:	
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung	
PLZ, Ort:	Termin:		

Dachfarbe:	Wandunterteil:	Wandoberteil/e:
------------	----------------	-----------------

Wählbares Zubehör:		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Ganzjahrespavillon "Panorama" 600 x 400 cm	Komplettpreis	5.850,00 €		
Wandunterteil ringsum	incl.			
Wandoberteile	incl.			
Folienfenster in Wandoberteil eingeschweißt	incl.			
Eingangstüre zum hoch rollen, Farbe:	incl.			
Frachtkosten (entfällt bei Montage)		180,00 €		
Montage Deutschland, BENELUX		720,00 €		
Montage sonst. europäische Länder		820,00 €		
Verzollung Nicht-EU-Staaten		85,00 €		
Anm.: Fährrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten				
			Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Alu-Rückwandbogen: Der Wohnwagen fährt fort, das Vorzelt bleibt stehen.

Alu-Rückwandbogen für jeden Wohnwagentyp

Das Besondere an diesem Rückwandbogen ist sein Profil. Dornhalter darin lassen sich verstellen bzw. verschieben und zusätzliche Dornhalter leicht einklemmen. Der „Galgen“ (die mittlere Stütze) lässt sich an jeder Stelle befestigen, so dass diese Stütze nie vor Wohnwagentür oder -fenster steht.


Der Bogen wird der jeweiligen Form des Wohnwagens angepasst:



Bild 1: Wenn der Verbindungsstreifen eingezogen ist.



Bild 2: Wenn die Rückwand eingezogen ist.




Form I für Ganzzelt
(ringsum eingezogen)



Form II für Teilzelt
(mittig eingezogen: erf.
2 Andrückstangen)



Form III für Teilzelt
(rechts eingezogen: erf.
1 Andrückstange links)



Form IV für Teilzelt
(links eingezogen: erf.
1 Andrückstange rechts)

Das Besondere:

Der Verbindungsstreifen (Schleuse) und die Rückwand sind mit Reißverschlüssen gefertigt. Somit ist das Auswechseln zwischen Schleuse und Rückwand durch **eine Person** möglich. Die Rückwand wird nur eingezogen, wenn der Wohnwagen weggezogen ist. Somit ist der Wohnwagen mit seinen Fenstern und der Eingangstür bei Gebrauch der Schleuse voll sichtbar. **Der Wohnwagen fährt fort, das Vorzelt bleibt stehen.**

Die Lieferung des Alu-Rückwandbogens „Komplett“ erfolgt mit PVC-Rückwand in grau und 40 cm breitem Verbindungs-Streifen (Farbe silbergrau, weiß, braun oder beige - Farben siehe Seite 4), 1 Mittelstütze, 3 Distanzstangen, 2 Befestigungsschnüre und insgesamt 8 Dornhalterlaschen mit je einem Dornhalter.



Bild 3



Bild 4

Hinweis: Da fast alle Maße der Wohnwagen vorhanden sind, genügen für die Bestellung Angaben über Wohnwagentyp, Baujahr und gewünschte Farbe der Schleuse.

Die Preise richten sich nach der Aufbaulänge.


Lieferzeit ab Werk: ca. 14 Tage



Der Alu-Rückwandbogen für jeden Wohnwagentyp

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Aufbaulänge cm	Gestänge mit Rückwand und Schleuse „Komplett“
bis 300 cm	934,- €
301 – 340 cm	971,- €
341 – 380 cm	1.009,- €
381 – 420 cm	1.046,- €
421 – 460 cm	1.085,- €
461 – 500 cm	1.122,- €
501 – 540 cm	1.159,- €
541 – 580 cm	1.197,- €
581 – 620 cm	1.235,- €
621 – 660 cm	1.273,- €
661 – 700 cm	1.310,- €



VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:		Name:	
Kom. Tel.:		Straße:	Tel.:
Kom. Handy:		Ort:	Fax:
Lieferanschrift:		Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:		Termin:	

Wohnwagentyp:		Modelljahr:		Form: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV			
Schleusenfarbe: <input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> braun-beige <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß				Rückwand: <input type="checkbox"/> grau			

Wählbares Zubehör:		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Rückwandbogen "Komplett" - Gestänge komplett mit Rückwand und Schleuse:			1	
zusätzliches Zubehör:				
Mittelstütze	Stück	62,40 €		
Distanzstange 30 - 50 cm	Stück	7,20 €		
Befestigungsschnur, 3 m	Stück	2,40 €		
Dornhalterlasche mit einem Dornhalter	Set	2,20 €		
Andrückstange für Teilrahmen	Stück	56,00 €		
Farbänderung Rückwand		10 % Aufpreis		
Frachtkosten		44,00 €		
Verzollung Nicht-EU-Staaten		65,00 €		
<i>Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten</i>				
			Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Camping- und Freizeit-Zubehör

Thermomaterial

Ideal auch zur Erneuerung Ihres alten Vorzeltdaches verwendbar.
Beschreibung siehe Seite 3.



Abb.: Thermomaterial Innenseite




Abb.: Thermomaterial Außenseite

Stütz- und Dachstangen, Alu Ø32 / 28 mm




Dachstange mit Haken und Klammer,
teleskopierbar von 210 - 290 cm.


Stützstange mit Haken und Klammer,
teleskopierbar von 155 - 255 cm.

Alu-Profile


Eine kleine Auswahl unserer selbst entwickelten Alu-Profile - weitere Profile auf Anfrage



Nr. 1
35 x 35 mm




Nr. 2
42 x 40 mm




Nr. 4 dick
45 x 45 x 2 mm



Nr. 14
Bodenschiene



Nr. 15
Eckschiene



Nr. 24
45 x 35 mm

Preise siehe Seite 62, zuzüglich Versand.

Markisengestänge



Abb. Markisengestänge incl. Markise
Alu-Rundrohr \varnothing 28/24 mm
Breite 180 cm, Tiefe 90 cm.

Markise



Markise (passend zum Markisengestänge oben)
Design-Nr. 17, 16, 13.

Farbe: silbern, braun oder beige, PVC ca. 700 g/m²
zum Abspannen (1 cm von unten), mit Ösen versehen.

Radstreifen



Leimholzbalken



Leimholzbalken aus Kiefer
Maß: 86 x 68 mm
gehobelt, geschliffen, gefräst und gestrichen.

Preise siehe Seite 62, zuzüglich Versand.

Sichtschutz und Zaunbespannung

NEU!!

Sie möchten Ihre Freizeit auf der Terrasse oder im Garten nicht wie auf dem Präsentierteller verbringen?

Vermeiden Sie neugierige Einblicke in Ihr Grundstück durch die Bespannung mit einer hochwertigen Plane aus PVC. Sie ist stabil und absolut sturmfest.



Daten und Fakten: Sichtschutz und Zaunbespannung

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm, Gewicht ca.700 g/m².
- Die Farbe ist silbern, braun, beige oder weiß, siehe Seite 4.
- Die Schutzdachplane ist ringsum 5 cm umschweißt, so dass kein Eindringen von Wasser in das Gewebe möglich ist und mit Ösen versehen.
- Die Befestigung erfolgt mittels Kabelbinder.

Ohne Aufpreis:

- ✓ Freie Farbwahl siehe Seite 4

Preise und Montage siehe Seite 62. Lieferzeit ab Werk: ca. 3 Wochen

Windschutz

Maßanfertigung mit Alu-Profilen eloxiert
Stärke: 45 x 45 mm



Zeltdachsanieierung mit Thermomaterial



Altes, undichtes Dach



Aus alt mach neu!

Das freistehende Vorzelt, dessen Dachhaut verschlissen ist, kann mit hochwertigem und wetterbeständigem Thermomaterial (siehe Seite 3) überzogen werden. So wird Schwitzwasserbildung verhindert und Geräusche (z. B. bei Regenprasseln) stark vermindert.

Anmerkung:

Die Zeltdachsanieierung ist nur mit dem Thermomaterial möglich, da sich zwischen zwei handelsüblichen PVC-Materialien Schwitzwasser bildet.



Vorbereitung mit Thermomaterial

Preise und Montage siehe Seite 62. Lieferzeit ab Werk: ca. 3 Wochen



Neues Vorzelt Dach mit Thermomaterial



Zeltdachsanierung – Zaunplane – Sichtschutz – Camping-Zubehör

VK-Preise 2009 incl. MwSt.

Anfrage Bestellung

Kom.:	Name:	
Kom. Tel.:	Straße:	Tel.:
Kom. Handy:	Ort:	Fax:
Campingplatz:	Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort:	Termin:	

Thermomaterial:	<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> weiß	PVC-Streifen:	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18
PVC-uni:	<input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> braun-beige	<i>(Schutzdach, Zelt)</i>	
PVC-uni:	<input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> lachs	<i>(Faulstreifen, Fensterblende, Pavillon)</i>	

Camping- und Freizeitzubehör:		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Zeltdachsanierung	Thermomaterial m ²	48,40 €		
Winkel und Flachschielen	lfdm	8,80 €		
Montage Zeltdachsanierung Deutschland, BENELUX		270,00 €		
Montage Zeltdachsanierung sonstige europäische Länder		378,00 €		
Zaunplane / Sichtschutz	PVC-Plane incl. Kabelbinder m ²	27,40 €		
Windschutz, 120 cm hoch	lfdm	220,00 €		
Kilometerpauschale Hin- und Rückfahrt	km	1,00 €		
Montage je Monteur	Stunde	56,20 €		
Markisengestänge, Maße: 180 x 90 cm	Set	29,00 €		
Markise, Maße: 180 x 90 cm	Stück	29,00 €		
Radstreifen, Höhe 50 cm	lfdm	10,50 €		
Radstreifen, Höhe 70 cm	lfdm	14,60 €		
Leimholzbalken Kiefer, 86 x 68 mm	lfdm	16,10 €		
Thermomaterial, geschnitten	m ²	48,40 €		
Stützstange mit Haken und Klammer, teleskopierbar 155 - 255 cm	Stück	17,10 €		
Dachstange mit Haken und Klammer, teleskopierbar 210 - 290 cm	Stück	17,10 €		
Alu-Profil Nr. 1 (35 x 35 mm)	lfdm	14,70 €		
Alu-Profil Nr. 2 (42 x 40 mm)	lfdm	21,90 €		
Alu-Profil Nr. 4 dick (45 x 45 x 2 mm)	lfdm	23,20 €		
Alu-Profil Nr. 14 (Bodenschiene)	lfdm	6,40 €		
Alu-Profil Nr. 15 (Eckschiene)	lfdm	6,90 €		
Alu-Profil Nr. 24 (45 x 35 mm)	lfdm	21,80 €		
Alu-Regenrinne, eloxiert	<input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> braun	lfdm	23,10 €	
Seitliche Alu-Blenden, eloxiert	<input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> braun	lfdm	14,30 €	
Abfluss Regenrinne, Kunststoff	<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun	Stück	40,00 €	
Fracht-, Portokosten (entfällt bei Montage)				
Verzollung Nicht-EU-Staaten		65,00 €		
Anm.: Fahrkosten/Maut sind vom Kunden vor Ort zurück zu erstatten				
			Summe	

Datum, Unterschrift: _____



Allgemeine Geschäftsbedingungen der G.S.C. mbH Nellen-Zelte

§ 1 Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Verträge über die Lieferung und gegebenenfalls über die Montage von Waren.
2. Gegenbestätigungen oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Käufers sind auch ohne ausdrückliche Erklärung des Verkäufers unbeachtlich.
3. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.

§ 2 (Technische) Angaben, Vertragsschluss

1. Angaben in Prospekten, Anzeigen usw. sind – auch bezüglich der Preisangaben – freibleibend und unverbindlich.
2. Technische Angaben in speziell ausgearbeiteten Angeboten des Verkäufers sind als annähernd zu betrachten und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, es sei denn, dass sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet sind.
3. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verkäufer 30 Kalendertage ab dem Datum des Angebotes gebunden. Der Vertrag gilt in diesem Fall mit dem rechtzeitigen Eingang der Bestellung des Käufers als geschlossen.
4. Eine Bestellung des Käufers ohne vorheriges, speziell ausgearbeitetes Angebot des Verkäufers gilt als Angebot zum Vertragsschluss. Der Verkäufer kann ein solches Angebot durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Erbringung der bestellten Leistung innerhalb von 14 Kalendertagen annehmen.
5. Bestellungen des Käufers auf Messen sind verbindlich, sofern sie nicht innerhalb von 14 Kalendertagen (Eingang) durch eingeschriebenen Brief widerrufen werden.
6. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sonstige Abweichungen von den vorliegenden Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn der Verkäufer insoweit sein schriftliches Einverständnis erklärt hat.

§ 3 Lieferung, Montage

1. Liefertermine, Montagetermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Der Käufer hat alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.
2. Gerät der Verkäufer mit der Lieferung oder Montage in Verzug, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach den gesetzlichen Bestimmungen.
3. Die Dauer einer vom Käufer nach den gesetzlichen Bestimmungen zu setzenden Nachfrist wird auf zwei Wochen, bei vorangegangener Teillieferung auf vier Wochen festgelegt, beginnend mit Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer.
4. Die Haftung ist auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt, sofern keine vom Verkäufer zu vertretende, vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt.
5. Gerät der Käufer in Annahmeverzug oder erfüllt er die ihm zur Vorbereitung ordnungsgemäßer Lieferung/Montage obliegenden Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig, ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens sowie etwaigen Mehraufwands zu verlangen. Zugleich geht die Gefahr des zufälligen Untergangs bzw. der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über.

§ 4 Versand, Gefahrübergang

1. Der Verkäufer versendet unverichert auf die Versandart und dem Versandweg seiner Wahl. Ist der Käufer kein Verbraucher, so geht die Gefahr auf ihn über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk des Verkäufers verlassen hat.
2. Mehrkosten für eine andere Art der Versendung sowie für eine Transportversicherung trägt der Käufer.
3. Wird der Versand auf Veranlassung des Käufers verzögert oder nicht ausgeführt, gehen die Kosten der Lagerung zu seinen Lasten; die Gefahr geht in diesem Fall mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Preise verstehen sich – sofern nicht vom Verkäufer anders bestätigt – ohne Kosten für Verpackung und Fracht.

2. Die Kosten der Montage werden in der im Angebot benannten Höhe berechnet. Unvorhersehbare Mehrarbeiten werden dem Käufer nach Aufwand berechnet.
3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Höhe berechnet.
4. Die Zahlung hat in bar bei Lieferung oder durch Überweisung mindestens 10 Werktagen vor dem bestätigten Liefertermin zu erfolgen.
5. Für Wiederverkäufer gelten die besonderen Zahlungsbedingungen für Händler.
6. Der Verkäufer ist berechtigt, Lieferungen, Versand und Montagen nur gegen Vorkasse zu erbringen.
7. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn gerügte Mängel oder Gegenansprüche unstrittig, vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts setzt voraus, dass dies auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
8. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so hat er die Kosten einer ersten Mahnung mit pauschal 10,00 Euro, diejenigen einer zweiten Mahnung mit pauschal weiteren 15,00 Euro zu ersetzen. Der Verkäufer ist zu keiner Mahnung verpflichtet, er kann seine Ansprüche auch unmittelbar gerichtlich durchsetzen.
9. Weitergehende Ansprüche des Verkäufers wegen des Verzuges des Käufers bleiben unberührt.
10. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Gegenständen (Vorbehaltsgegenständen) bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent vor, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer zustehen.
2. Der Käufer hat die Vorbehaltsgegenstände pfleglich zu behandeln und sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Der Käufer ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände – außer in den Fällen der folgenden Ziffer 5 – zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsgegenstände, insbesondere bei Pfändungen, hat der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zwecks Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu informieren. Soweit der Dritte dem Verkäufer die ihm in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten nicht erstatten kann, haftet hierfür der Käufer.
5. Erfolgt die Lieferung für einen vom Käufer unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiterveräußert werden, solange sich der Käufer nicht in Zahlungsverzug befindet. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer an den Verkäufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Der Käufer bleibt bis auf Widerruf aber berechtigt, die abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Käufer gegenüber seinem Abnehmer seinerseits das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Käufer hiermit an den Verkäufer ab. Zu einer anderweitigen Abtretung seiner Forderungen und Rechte ist der Käufer nicht berechtigt.
6. Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück des Käufers oder durch ihn bzw. in seinem Auftrag in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus einer Veräußerung seines Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen bzw. die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung mit allen Nebenrechten einschließlich der Einräumung einer Sicherungshypothek an den Verkäufer ab.
7. Wenn der Wert der für den Verkäufer nach den vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten den Wert

seiner Forderungen – nicht nur vorübergehend – um insgesamt mehr als 20 % übersteigt, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur entsprechenden Freigabe von Sicherheiten seiner Wahl verpflichtet.

8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der gelieferten Gegenstände nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist berechtigt (Rücktritt) und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Der Verkäufer ist berechtigt, die Gegenstände zu verwerten und den Erlös nach Abzug der Kosten auf die Schulden des Käufers gemäß § 5, Ziffer 10 zu verrechnen.

§ 7 Gewährleistung, Haftung

1. Der Käufer hat die gelieferten Gegenstände und deren Montage sofort auf Fehlerhaftigkeit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, bei Montage auf der Empfangsbestätigung dem Verkäufer anzuzeigen. Ansonsten sind zwecks Erhaltung von Mängelansprüchen des Käufers Mängel dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen.
2. Die mangelhaften Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Hierzu ist ihm angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren.
3. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen berechtigen nicht zu Beanstandungen, es sei denn, dass die absolute Einhaltung ausdrücklich vereinbart worden ist. Technische Verbesserungen sowie notwendige technische Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß, soweit sie zumutbar sind und keine Verschlechterung der Gebrauchstauglichkeit darstellen.
4. Soweit ein vom Verkäufer zu vertretender Mangel vorliegt, ist der Verkäufer vorrangig zur Nacherfüllung nach Art seiner Wahl berechtigt und verpflichtet. Hierzu hat der Käufer dem Verkäufer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren.
5. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
6. Darüber hinaus sind Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche, insbesondere solche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung, die nicht gleichzeitig auf der Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht durch den Verkäufer beruhen, sowohl gegen diesen als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenso unberührt wie eine Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit. Soweit Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen sind, sind sie auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
7. Das Recht des Käufers, Ansprüche wegen Mangelhaftigkeit geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in 12 Monaten, soweit nicht gesetzlich zwingend eine längere Frist vorgeschrieben ist.
8. Verletzt der Käufer eine der in den vorigen Ziffern genannten Obliegenheiten, sind jegliche Gewährleistungs- und sonstige Haftungsansprüche ausgeschlossen. § 377 HGB bleibt unberührt.

§ 8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des internationalen Kaufrechts ist ausgeschlossen.
2. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist der Sitz des Verkäufers.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen beiden geschlossenen Verträgen ist der Sitz des Verkäufers, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer nicht berührt.



Druck 08/08

Klären Sie bitte vor dem Kauf die Gegebenheiten mit der Campingplatzverwaltung ab.
Technische Änderungen vorbehalten! · www.nellen-zelte.de · E-Mail: info@zelte-nellen.de